

The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in the middle of the slide.

SUOMESSA KASVATETTAVAT NAUTARODUT

LYPSYRODUT

- AYRSHIRE AY
- HOLSTEIN HOL
- SUOMENKARJA SK
- JERSEY JE
- BROWN SWISS
- GUERNSEY

AYRSHIRE

- KOTOISIN SKOTLANNISTA, AYRSHIREN MAAKUNTA
- LEHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN ELOPAINO: 604 KG (V. 2017)
- KESKITUOTOS VUONNA 2017: 9 228 KG MAITOA, RASVAPITOISUUS 4,45 %, VALKUAISPITOISUUS 3,56 %
- VUONNA 2017 TUOTOSSEURANNASSA OLEVISTA LYPSYLEHMISTÄ 50,7 % OLI AYRSHIREJA
- VUOSITUOTOKSISSA PARHAIMMAT LEHMÄT OVAT YLTÄNEET YLI 19 000 MAITOKILOON

AYRSHIRE

- AYRSHIREJA PIDETÄÄN HYVINÄ LAIDUNTAJINA JA NE SOPIVAT HYVIN ERILAIISIIN TUOTANTOJÄRJESTELMIIN
- MAIDON PITOISUUDET OVAT KORKEAT, JA LISÄKSI ROTU ON KORKEATUOTTOINEN
- POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN MYÖTÄ SUOMALAISEN AYRSHIREN JALOSTUSTYÖ ON SAMALLA POHJOISMAISTEN PUNAISTEN LYPSYROTUJEN JALOSTUSTYÖTÄ
- AYRSHIRE WINTERSHOW

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/PLAYLIST?LIST=PLHI2AXF3Z8NHAICNTCXJ9RX8D64AHI9OT](https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI2AXF3Z8NHAICNTCXJ9RX8D64AHI9OT)

AYRSHIRE



Lähde: www.huitinholstein.fi

HOLSTEIN

- KOTOISIN POHJOIS-HOLLANNISTA, FRIESLAND
- LEHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN ELOPAINO: 659 KG (V. 2017)
- KESKITUOTOS VUONNA 2017: 10 243 KG MAITOA, RASVAPITOISUUS 4,14 %, VALKUAISPITOISUUS 3,45
- MUSTA-VALKOINEN HOLSTEIN-FRIISILÄINEN ON MAAILMAN YLEISIN LYPSYROTU
- SUOMEEN ENSIMMÄISET FRIISILÄISELÄIMET TULIVAT 1960-LUVULLA RUOTSISTA
- POHJOIS-AMERIKASSA KEHITETYT HOLSTEINIT SEKOITTUIVAT PIAN ALKUPERÄISEEN FRIISILÄISEEN

HOLSTEIN

- MAASSAMME ROTU ON NYKYÄÄN TOISEKSI YLEISIN: VUONNA 2017 LYPSYLEHMISTÄ 47,6 % OLI HOLSTEINEJA
- RODUN VUOSITTAISEN MAITOTUOTOKSEN ENNÄTYS ON OLLUT YLI 21 000 MAITOKILOA
- HOLSTEIN TUNNETAANKIN SEN HYVÄSTÄ TUOTANTOKYVYSTÄ

HOLSTEIN



Lähde: www.faba.fi

SUOMENKARJA

- KOTOISIN SUOMESTA
- SUOMENKARJAN ERI TYYPIT POHJAUTUVAT ALKUPERÄISEEN MAATIAISKARJAAMME
- RODUN KOLME TYYPPIÄ OVAT RUSKEA LÄNSISUOMENKARJA (LSK), VALKOSELKÄINEN ITÄSUOMENKARJA ELI KYYTÖ (ISK) JA VALKOINEN LAPINLEHMÄKSIKIN KUTSUTTU POHJOISSUOMENKARJA (PSK)

LÄNSISUOMENKARJA

- LEHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN ELOPAINO: 540 KG (V. 2017)
- KESKITUOTOS VUONNA 2017: 6 972 KG MAITOA, RASVAPITOISUUS 4,53 %, VALKUAISPITOISUUS 3,47 %
- VÄRITYKSELTÄÄN KOKORUSKEA JA LUONNOSTAAN NUPO LÄNSISUOMENKARJA (LSK) ON SUOMENKARJARODUISTAMME YLEISIN, JA VUONNA 2017 TUOTOSSEURANNAN LEHMISTÄ N. 1 % (1 336 KPL) OLI RODUN YKSILÖITÄ
- MAIDON RASVA- JA VALKUAISPITOISUUDET OVAT KORKEAT, MINKÄ LISÄKSI LÄNSISUOMENKARJA ON YKSI KORKEATUOTTOISIMMISTA ALKUPERÄISRODUISTA
- PARHAIMMILLAAN LÄNSISUOMENKARJAN VUOSITTAINEN MAITOTUOTOS ON OLLUT YLI 17 000 KILOA
- RODUN YKSILÖT OVAT LUONTEELTAAN AKTIIVISIA, JA ROTU ON PITKÄIKÄINEN SEKÄ KESTÄVÄ

LÄNSISUOMENKARJA



Lähde: LUKE.fi

ITÄSUOMENKARJA

- LEHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN ELOPAINO: 488 KG (V. 2017)
- KESKITUOTOS VUONNA 2017: 4 057 KG MAITOA, RASVAPITOISUUS 4,36 %, VALKUAISPITOISUUS 3,46 %
- PIENIKOKOINEN ITÄSUOMENKARJA (ISK) ELI KYTTÖ ON SUOMENKARJARODUISTA UHANALAISIN, JA VUONNA 2017 TUOTOSSEURANNAN LEHMISTÄ VAIN 267 KPL OLI ITÄSUOMENKARJAA
- VÄRITYKSELTÄÄN ITÄSUOMENKARJAN YKSILÖT OVAT VAALEANRUSKEITA, MUTTA NIILLÄ KULKEE SELÄSSÄ VALKOINEN NS. KYTTÖJUOVA
- LISÄKSI MYÖS MAHANALUNEN VOI OLLA VALKEA
- MUIDEN SUOMENKARJAROTUJEN TAPAAAN MYÖS ITÄSUOMENKARJAN YKSILÖT OVAT LUONNOSTAAN NUPOJA
- RODUN TUOTOS ON MUITA SUOMENKARJAROTUJA ALHAISEMPI, MUTTA BRÄNDÄYKSEN AVULLA ITÄSUOMENKARJAN MAIDOSTA JA LIHASTA ON TULLUT ARVOSTETTUJA MERKKITUOTTEITA

ITÄSUOMENKARJA



Lähde: mmm.fi

POHJOISSUOMENKARJA

- LEHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN ELOPAINO: 529 KG (V. 2017)
- KESKITUOTOS VUONNA 2017: 5 429 KG MAITOA, RASVAPITOISUUS 4,35 %, VALKUAISPITOISUUS 3,43 %
- POHJOISSUOMENKARJA (PSK) ELI LAPINLEHMÄ ON ALKUPERÄISRODUISTAMME EHKÄ HELPOITEN TUNNISTEVISSA: RODUN YKSILÖT OVAT VÄRITYKSELTÄÄN KOKONAAN VALKOISIA, TAI VALKOISIA MUSTIN PILKUIIN
- . POHJOISSUOMENKARJAN YKSILÖT OVAT LUONNOSTAAN NUPOJA
- VUONNA 2017 TUOTOSSEURANNAN LEHMISTÄ 423 KPL OLI POHJOISSUOMENKARJAA, JA ROTU LUOKITELLAAN UHANALAISEKSI ITÄSUOMENKARJAN TAVOIN
- POHJOISSUOMENKARJAN MAIDON PITOISUUDET OVAT HYVÄT, JA ROTU ON MUIDEN SUOMENKARJAROTUJEN TAPAAN TERVE JA PITKÄIKÄINEN

POHJOISSUOMENKARJA



Lähde: www.virtuaalikylä.fi

SUOMENKARJA

- [HTTP://YLE.FI/ELAVAARKISTO/ARTIKKELIT/KYYTTOJEN KATSELMUS PIEKSAMAELLA 34561.HTML#MEDIA=34563](http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kyyttojen_katselmus_pieksamaella_34561.html#media=34563)
- [HTTP://YLE.FI/ELAVAARKISTO/ARTIKKELIT/AKKIJYRKKA MIINA 27895.HTML#MEDIA=27897](http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/akkiyrkka_miina_27895.html#media=27897)

JERSEY

- LEHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN ELOPAINO: 516 KG (V. 2017)
- KESKITUOTOS VUONNA 2017: 8 045 KG MAITOA, RASVAPITOISUUS 5,24 %, VALKUAISPITOISUUS 3,84 %
- JERSEY ON MAAILMAN TOISEKSI YLEISIN LYPSYROTU
- SUOMESSA JERSEY-LEHMIEN MÄÄRÄ ON VIELÄ MELKO VÄHÄINEN, VUONNA 2017 TUOTOSSEURANNASSA LEHMIÄ OLI 823 KPL
- VÄRITYKSELTÄÄN ELÄIMET OVAT RUSKEITA, JA RODUSTA LÖYTYY SEKÄ SARVELLISIA ETTÄ NUPOJA ELÄIMIÄ
- JERSEY ON TUNNETTU KORKEISTA MAIDON RASVA- JA VALKUAISPITOISUUKSISTA
- RODUN PIENI KOKO SEKÄ MAINE HYVÄLUONTEISENA JA RAUHALLISENA LYPSYLEHMÄNÄ OVAT PITÄNEET SEN SUOSIOSSA MAIDONTUOTANNOSSA

JERSEY



Lähde: www.faba.fi

BROWN SWISS

- BROWN SWISS -ROTU ON VÄRILTÄÄN RUSKEANHARMAA, YLEENSÄ PERINNÖLLISESTI SARVELLINEN
- BROWN SWISS ON ALKUJAAN YHDISTELMÄROTU SVEITSIN, ITÄVALLAN JA ITALIAN ALUEELTA
- ROTU ON SITTEMMIN KEHITTYNYT YHDYSVALLOISSA PUHTAASTI LYPSYRODUKSI
- BROWN SWISSILLÄ ON MYÖS PITKÄ TIINEYSAIKA MUIHIN LYPSYROTUIHIN VERRATTUNA
- SUOMESSA BROWN SWISSIÄ ON MUUTAMA KYMMENEN PUHDASROTUISTA ELÄINTÄ
- ROTU TUNNETAAN KORKEASTA RASVAPITOISUUDESTA, VAHVOISTA JALOISTA JA TUMMISTA SORKISTA SEKÄ SIISTISTÄ UTARERAKENTEESTA

BROWN SWISS



GUERNSEY

- ROTU ON ALUN PERIN KEHITETTY ENGLANNIN KANAALISSA SIJAITSEVALLA GUERNSEYN SAARELLA
- GUERNSEY–ROTU ON VÄRILTÄÄN KELTARUSKEAVALKEANKIRJAVA, YLEENSÄ PERINNÖLLISESTI SARVELLINEN
- GUERNSEY-LEHMÄT KUNNOSTAUTUVAT KORKEILLA RASVA- JA VALKUAISPITOISUUKSILLA
- MAIDOSSA ON RUNSASTI BETA KAROTEIINIA
- LEHMÄT OVAT HIEMAN JERSEY-LEHMIÄ SUUREMPIA

GUERNSEY



Lähde: www.faba.fi

LIHAROTUJA

- ABERDEEN ANGUS (AB)
- BLONDE D`AQUITAINE (BA)
- CHAROLAIS (CH)
- HEREFORD (HF)
- HIGHLAND CATTLE (HC)
- SIMMENTAL (SI)
- LIMOUSIN (LI)
- PIEMONTESE (PI)
- DEXTER (DE)
- GALLOWAY (GA)
- TEXAS LONGHORN (LH)

ABERDEEN AGNUS

- ALKUPERÄ: SKOTLANTI, ABERDEENSHIREN JA ANGUSIN MAAKUNNAT
- ELOPAINO: LEHMÄT 650–850 KG, SONNIT 1 000–1 300 KG
- SKOTLANTILAISTA ABERDEEN ANGUS -ROTUA ON JALOSTETTU MERKITTÄVÄSTI POHJOIS-AMERIKASSA
- ROTU ON KEHITTYNYT PIENESTÄ RODUSTA KOOKKAAMMAKSI JA VÄHÄRASVAISEMMAKSI
- ROTU ON SARVETON JA VÄRILTÄÄN MUSTA

ABERDEEN AGNUS

- PUNAINEN VÄRI ON RODULLA VÄISTYVÄ OMINAISUUS, MUTTA SE TULEE ESIIN ETENKIN RISTEYTYKSISSÄ
- MYÖS NUPOUS PERIYTYY RISTEYTYSJÄLKEISIIN.
- RODULLA ON HYVÄT EMO-OMINAISUUDET, JA ANGUS-SONNEJA PIDETÄÄN LUOTETTAVINA ASTUTUSKÄYTÖSSÄ
- ANGUS MENESTYY VAATIMATTOMISSAKIN OLOSUHTEISSA KUTEN LUONNONLAITUMILLA TAI KORSIREHUVALTAISELLA RUOKINNALLA
- ANGUksen HELPOSTI MARMOROITUVA, MUREA LIHA TUNNETAAN HYVÄSTÄ LAADUSTA

ABERDEEN AGNUS



Lähde: www.britishagnus.com

BLONDE D` AQUITANE

- ALKUPERÄ: RANSKA, AQUITAINEN SEUTU
- ELOPAINO: LEHMÄT 700–900 KG, SONNIT 1 200–1 400 KG
- BLONDE D'AQUITAINE ON KEHITETTY 1960-LUVULLA RISTEYTTÄMÄLLÄ QUERCY-, GARONNE- JA BLONDE PYRENEE -ROTUISIA ELÄIMIÄ
- RODUN VÄRI VAIHTELEE KERMANVAALEASTA RUSKEAAN. ELÄIMET OVAT SIROLUISIA, SUURIKOKOISIA JA PITKÄRUNKOISIA, JA NIIDEN TEURASPROSENTTI ON KORKEA
- SUOMEN BLONDE D'AQUITAINET OVAT PÄÄSÄÄNTÖISESTI SARVELLISIA, MUTTA MYÖS NUPOJA LINJOJA ON OLEMASSA

BLONDE D` AQUITANE

- ROTU SOVELTUU HYVIN VOIMAPERÄISEEN TUOTANTOON, MUTTA SE KEHITTYY MELKO HITAASTI
- RODUN HIEHOT POIKIVAT ENSI KERTAA YLEENSÄ VASTA KOLMEVUOTIAINA, JA POIKIMAVÄLIT OVAT HIEMAN KESKIMÄÄRÄISTÄ PIDEMPIÄ
- POIKIMISET RODULLA OVAT YLEENSÄ HELPPOJA VASIKOIDEN MUODOSTA JOHTUEN
- TÄMÄN VUOKSI BLONDIT OVAT SUOSITTUJA RISTEYTYSKÄYTÖSSÄ

BLONDE D` AQUITANE



Lähde: wikipedia

CHAROLAIS

- ALKUPERÄ: RANSKA, CHAROLAIS'N MAAKUNTA
- ELOPAINO: LEHMÄT 700–950 KG, SONNIT 1 200–1 400 KG
- CHAROLAIS ON KOOKAS, VALKOINEN TAI KELLERTÄVÄN VALKOINEN LIHAROTU
- RODUSTA ON OLEMASSA SEKÄ SARVELLISIA ETTÄ NUPOJA LINJOJA
- RODULLA ON HYVÄ LIHAKKUUS JA ERINOMAINEN KASVUKYKY
- NÄMÄ HYVÄT OMINAISUUDET NÄKYVÄT MYÖS RISTEYTYSJÄLKEISSÄ
- CHAROLAIS EI OLE HELPOSTI RASVOITTUVA ROTU, JOTEN SONNIT VOIDAAN KASVATTA A KORKEISIIN TEURASPAINOIHIN ILMAN HAITTAA RASVOITTUMISESTA
- CHAROLAIS ON EMOLEHMÄTARKKAILUUN KUULUVIEN KARJOJEN YLEISIN ROTU HEREFORDIN OHELLA

CHAROLAIS



HEREFORD

- ALKUPERÄ: ENGLANTI, HEREFORDSHIREN MAAKUNTA
- ELOPAINO: LEHMÄT 600–850 KG, SONNIT 1 000–1 300 KG
- HEREFORDIT OVAT PUNARUSKEITA JA NIILLÄ ON TYYPILLISESTI VALKOINEN PÄÄ, RINTA JA MAHANALUSTA
- RODUSTA ON OLEMASSA SEKÄ NUPOJA ETTÄ SARVELLISIA LINJOJA
- ALUN PERIN MATALAHKO, PYÖREÄ HEREFORD ON KEHITTYNYT KORKEAJALKAISEKSI POHJOISAMERIKKALAISEKSI TYYPIKSI
- HEREFORD ON RAUHALLINEN JA KESTÄVÄ ROTU, JOLLA ON HYVÄT EMO-OMINAISUUDET
- ROTU ON MYÖS VAATIMATON JA HYÖDYNTÄÄ LUONNONLAITUMIA SEKÄ KARKEAREHUJA ERINOMAISESTI

HEREFORD



Lähde: wikipedia

HIGHLAND CATTLE

- ALKUPERÄ: SKOTLANTI, YLÄMAAT JA LÄNTISET SAARET
- ELOPAINO: LEHMÄT NOIN 500 KG, SONNIT 800–900 KG
- PIENIKOKOINEN JA PITKÄSARVINEN HIGHLAND CATTLE ON VÄRILTÄÄN TYYPILLISESTI KULLANRUSKEA, MUTTA VÄRIVIVAhteita löytyy vaaleasta mustaan
- SUURIN OSA SUOMEN HIGHLAND CATTLE -LEHMISTÄ ON PUHDASROTUISIA
- PITKÄ KARVA, TIHEÄ ALUSKARVA JA PAKSU NAHKA SUOJAavat eläintä hyvin
- HIGHLAND CATTLE TULEE TOIMEEN VAATIMATTOMAMMISSAKIN OLOSUHTEISSA JA SOPII ERINOMAISESTI LUONNONLAITUMILLE
- ELÄIMET KEHITTYVÄT HITAASTI JA SAAVUTTAVAT SUKUKYPSYYDEN MUITA ROTUJA MYÖHEMMIN, MUTTA OVAT PITKÄIKÄISIÄ
- RODUN EMO-OMINAISUUDET OVAT ERINOMAISET

HIGHLAND CATTLE



Lähde: wikipedia

LIMOUSINE

- ALKUPERÄ: RANSKA, LIMOGESIN MAAKUNTA
- ELOPAINO: LEHMÄT 650–850 KG, SONNIT 1 100–1 300 KG
- KULLANKELTAINEN TAI -RUSKEA LIMOUSIN ON KESKIKOKOINEN LIHAROTU
- SUOMESSA RODUN SARVELLISTA LINJAA ON ENEMMÄN KUIN NUPOA LINJAA
- LIMOUSIN ON TEHOKAS REHUNKÄYTTÄJÄ, EIKÄ SE RASVOITU HELPOSTI, JOTEN RODULLE SOPII HYVIN VOIMAPERÄINEN RUOKINTA
- RODUN PARHAITA PUOLIA OVAT SEN HYVÄT TEURASOMINAISUUDET: TEURASPROSENTTI ON 58–61 % JA TEURASLUOKITUKSET KORKEITA

LIMOUSINE



Lähde: wikipedia



SIMMENTAL

- ALKUPERÄ: SVEITSI, SIMME-JOEN LAAKSO
- ELOPAINO: LEHMÄT 700–950 KG, SONNIT 1 200–1 400 KG
- SIMMENTAL ON PÄÄOSIN JAKAUTUNUT KAHTIA MAIDON- JA LIHANTUOTTAJATYYPPEIHIN
- SUOMESSA SIMMENTALIT OVAT PÄÄOSIN LIHANTUOTANTOON JALOSTETTUA TYYPIÄ
- VÄRILTÄÄN ELÄIMET OVAT KIRJAVIA VALKORUSKEITA. RODUSTA LÖYTYY SEKÄ SARVELLISIA ETTÄ NUPOJA ELÄIMIÄ
- SIMMENTAL SOPII PARHAITEN VOIMAPERÄISEEN RUOKINTAAN, MUTTA SE ON MYÖS HYVÄ LAIDUNELÄIN
- VASIKAT KASVAVAT ERITYISESTI IMETYSKAUDELLA HYVIN EMOJEN KORKEAN MAIDONTUOTANNON ANSIOSTA

SIMMENTAL



Lähde: www.faba.fi

PIEMONTESE

- ALKUPERÄ: ITALIA, PIEMONTESE SEUTU
- ELOPAINO: LEHMÄT N. 650 KG, SONNIT N. 1 000 KG
- PIEMONTESE LUOKITELLAAN YLEENSÄ LIHARODUKSI, MUTTA KOTIMAASSAAN ITALIASSA SITÄ KÄYTETÄÄN MYÖS LYPSYROTUNA
- VÄRILTÄÄN ELÄIMET OVAT TUMMANHARMAITA
- SUOMESSA PUHDASROTUISIA LEHMIÄ ON VAIN MUUTAMA, MUTTA RISTEYTYKSIÄ ON KYMMENIÄ

PIEMONTE

- ELÄIMET OVAT OHUTNAHKAISIA JA SIROLUISIA, JA RODUN TEURASPROSENTTI ON KORKEA, YLEENSÄ NOIN 60 %
- SONNIT SAAVUTTAVAT TEURASKYPSYYDEN VARHAIN, JA NE KANNATTAAKIN RUOKKIA VOIMAPERÄISESTI
- RODUN ERIKOISPIIRRE ON KAKSOISLIHAS, JOKA KEHITTYY VASIKOILLE VASTA MUUTAMAN VIIKON IKÄISENÄ
- PIEMONTESELLA EI OLE SAMASSA MÄÄRIN POIKIMISVAIKEUKSIA KUIN MUILLA KAKSOISLIHAKSEN OMAAVILLA RODUILLA.

PIEMONTES



DEXTER

- ALKUPERÄ: IRLANTI, LOUNAISET MAAKUNNAT
- ELOPAINO: LEHMÄT N. 350 KG, SONNIT 500–600 KG
- DEXTER ON HYVIN PIENIKOKOINEN LIHAROTU
- SUOMEEN DEXTERIT OVAT TULLEET VASTA HILJATTAIN, EIKÄ NIITÄ VIELÄ OLE RUNSAASTI
- KETTERÄT ELÄIMET SOPIVAT HYVIN LUONNONLAITUMILLE
- DEXTER KEHITTYY NOPEASTI PIENESTÄ KOOSTAAN HUOLIMATTA, JA HIEHOT POIKIVAT YLEENSÄ NOIN 25 KUUKAUDEN IÄSSÄ
- ROTU ON SARVELLINEN, JA ELÄIMET OVAT PUNAISEN, RUSKEAN TAI MUSTAN ERI SÄVYISIÄ
- DEXTER-LEHMIEN EMO-OMINAISUUDET OVAT HYVÄT

DEXTER



Lähde: www.faba.fi

GALLOWAY

- ALKUPERÄ: SKOTLANTI, GALLOWAYN SEUTU
- ELOPAINO: LEHMÄT 400–600 KG, SONNIT 800–1000 KG
- GALLOWAYT OVAT MUSTAN, HARMAAN, RUSKEAN TAI VALKOISEN ERI SÄVYISIÄ
- RODUSTA ON OLEMASSA MYÖS KAKSIVÄRINEN TYYPPI, JOLLA ON VALKOINEN VYÖKUVIO
- SUOMESSA GALLOWAYT OVAT VIELÄ HARVINAISIA, TOISTAISEKSI ROTUA ON MAASSAMME VAIN RISTEYTYSELÄIMINÄ
- ROTU ON LUONNOSTAAN NUPO
- GALLOWAY SOPII HYVIN LAITUMELLE ANKARAANKIN ILMASTOON, SILLÄ SEN PAKSU KARVA JA TIIVIS ALUSKARVA ANTAVAT HYVÄN SUOJAN

GALLOWAY



Lähde: www.wikipedia

TEXAS LONGHORN

- TEXAS LONGHORN -KARJAN SELKEIN TUNNUSMERKKI ON SEN PITKÄT SARVET, JOIDEN PITUUS KÄRJESTÄ KÄRKEEN VOI OLLA JOPA KAKSI METRIÄ
- RODUN ALKUPERÄNÄ PIDETÄÄN ESPANJALAISTEN LÖYTÖRETKEILIJÖIDEN JA ENGLANTILAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN POHJOIS-AMERIKAN MANTEREELLE JÄTTÄMIÄ NAUTAROTUJA
- ALUN PERIN LONGHORNIKSI KUTSUTTU ROTU KUOLI MILTEI SUKUPUUTTOON, ENNEN KUIN PELASTUSTYÖ ALOITETTIIN 1920-LUVULLA
- RODUN SÄILYTYSTYÖTÄ TEHTIIN ERITYISESTI TEXASISSA, JOSTA RODUN NYKYINEN NIMI JUONTAA JUURENSA
- TEXAS LONGHORN -ELÄIMIÄ PIDETÄÄN RAUHALLISINA JA RODUN POIKIMISIA HELPPAINA
- RODUN LIHAN KERROTAAN OLEVAN VÄHÄRASVAISTA

TEXAS LONGHORN



Lähde: wikipedia

ROTUYHDISTYSTEN SIVUJA

- AYRSHIRE [HTTPS://WWW.AYRSHIRE-FINLAND.COM/](https://www.ayrshire-finland.com/)
- HOLSTEIN [HTTP://HOLSTEIN-FINLAND.COM/](http://holstein-finland.com/)
- SUOMENKARJA [HTTP://WWW.KOLUMBUS.FI/SUOMENALKUPERAISKARJA/](http://www.kolumbus.fi/suomenalkuperaiskarja/)
- PIHVIKARJALIITTO [HTTPS://WWW.PIHVIKARJALIITTO.FI/3](https://www.pihvikarjaliitto.fi/3)