

TALITIAINEN

Ulkonäkö

- Musta pää ja valkoiset posket. Keltainen vatsa, jossa keskellä musta juova. Vihertävä selkä.
- Lyhyt pieni nokka

Ravinto

- Siemenet ja selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Metsät, puistot ja pihat

Pesintä

- Puunkolossa tai pöntössä, ei koverra koloa itse

Talvehtiminen

- Pääosin Suomessa

Vuorovaikutus

- Suomen oloissa talitiaiset tarvitsevat ihmisen apua selvitäkseen talvista

Lisätietoa

- Lihottaa itsensä talveksi. Talitintit ovat lihavimmillaan keskitalvella



PUNATULKKU

Ulkonäkö

- Punainen rinta. Pää, siivet ja pyrstö mustat. Harmaa selkä.
- Paksu voimakas nokka

Ravinto

- Siemenet, kesäisin myös hyönteiset

Esiintyvyys

- Koko Suomi pohjoisinta Lappia lukuunottamatta
- Havumetsät

Pesintä

- Yleensä piilossa matalassa pensaassa, kuusessa tai katajassa

Talvehtiminen

- Suurin osa Suomessa

Vuorovaikutus

- Talvisin siirtyvät lähemmäs asutusalueita

Lisätietoa

- Talvella pakkasen yllättäessä hakee suojaa lumikiepistä



HARAKKA

Ulkonäkö

- Pää, rinta ja selkä mustat. Valkoinen vatsa ja siipijuova. Pyrstö vihreänhohtoinen.
- Pitkähkö musta nokka

Ravinto

- Kaikkiruokainen

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy asutusseutujen, viljelysten ja kaatopaikkojen lähetyvillä

Pesintä

- Rakentaa puuhun suuren katollisen risupesän

Talvehtiminen

- Suomessa

Vuorovaikutus

- Rosvoaa muiden lintujen pesiä

Lisätietoa

- Kokoontuvat iltaisin ja aamuisin suuriin ryhmiin "tutustumaan toisiinsa"



VARIS

Ulkonäkö

- Pää, siivet ja pyrstö mustia, muuten harmaa
- Pitkähkö musta nokka

Ravinto

- Kaikkiruokainen

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy viljelmien, asutuksien ja kaatopaikkojen lähetyvillä

Pesintä

- Korkealla havupuussa, usein metsänreunamilla

Talvehtiminen

- Osa muuttaa, osa talvehtii Suomessa

Vuorovaikutus

- Ryöstää muiden lintujen pesiä

Lisätietoa

- Roskaruolla varttuneita variksia kutsutaan "mäkkärilinnuiksi". Roskaruoka aiheuttaa kehityshäiriöitä, kuten pyrstön puuttumista tai sulkien katkeamista, mistä johtuen mäkkärilinnut eivät koskaan pysty lentämään.



NAAKKA

Ulkonäkö

- Musta, kaulan sivut ja niska harmaat
- Musta nokka

Ravinto

- Kaikkiruokainen

Esiintyvyys

- Suomen eteläisellä puoliskolla
- Asutuksen läheisyydessä, puistoissa, lehti- ja sekametsissä

Pesintä

- Rakennusten onkaloissa, koloissa, pöntöissä

Talvehtiminen

- Osa talvehtii Suomessa ja osa muuttaa

Vuorovaikutus

- Naakkaparvessa on tarkka arvojärjestys ja naaraan asema määräytyy sen mukaan kuinka korkea-arvoisen koiraan kanssa se pariutuu

Lisätietoa

- Osaa tiettävästi laskea viiteen



VARPUNEN

Ulkonäkö

- Roteva lintu, koiras punaruskea, naaras harmaampi
- Tukeva nokka

Ravinto

- Siemenet ja selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy asutuilla alueilla eli "kulttuurilintu"

Pesintä

- Rakennusten koloissa, pöntöissä ja joskus puussa

Talvehtiminen

- Paikkalintu, saattaa kuitenkin vaellella etenkin syksyisin

Lisätietoa

- Kanta romahtanut viime vuosina



HAARAPÄÄSKY

Ulkonäkö

- Ruosteenruskea naama, pitkät pyrstöjouhet, tumma selkä, vaalea alaosa

Ravinto

- Hyönteiset

Esiintyvyys

- Esiintyy Peräpohjolan eteläosiin asti
- Viihtyy erityisesti karjataloilla, pihapiireissä ja maalaistaloissa

Pesintä

- Rakentaa pesänsä usein ulkorakennuksen sisälle

Talvehtiminen

- Muuttaa

Lisätietoa

- Kotipaikkauskollinen lintu, palaa synnyinpaikkaansa pesimään



KIRJOSIEPPO

Ulkonäkö

- Valkea siipilaikku, koiraalla mustahko selkäpuoli, naaraalla ruskea

Ravinto

- Hyönteiset ja hämähäkit, ruokkii poikasia myös toukilla

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Metsät, pihapiirit

Pesintä

- Pöntössä tai puunkolossa

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Saattaa rakentaa pesän sini- tai talitiaisen asuttamaan pönttöön, niiden pesän päälle
- Riita pesäpaikasta voi johtaa kumman tahansa kuolemaan

Lisätietoa

- Pihapiirien yleisimpiä pönttilintuja



HARMAASIEPPO

Ulkonäkö

- Päältä ruskeanharmaa ja alta vaalea. Rinnassa epäselvää viirutusta.

Ravinto

- Selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Koko Suomi käsivartta lukuunottamatta
- Viihtyy avoimissa metsissä ja pihapiireissä

Pesintä

- Monenlaiset paikat: rakennusten kolot, pöntöt, kannonkolot, koristekranssit, kukkalaatikot, haravat, lapiot...

Talvehtiminen

- Muuttaa

Lisätietoa

- Hyötynyt metsäteollisuuden harventamista metsistä toisin kuin moni muu lintu



MUSTARASTAS

Ulkonäkö

- Uros musta, silmänympärys ja nokka keltainen. Naaras mustanruskea, kurkku vaalea ja heikkoa täplitystä rinnassa

Ravinto

- Selkärangattomat eläimet, marjat, siemenet lintulautojen antimet ja omenat

Esiintyvyys

- Pääosin Etelä- ja Keski-Suomessa
- Viihtyy seka- ja lehtimetsissä

Pesintä

- Pesä rakennuksen seinustalla tai tiheässä pensaassa

Talvehtiminen

- Suurin osa muuttaa, pieni osa talvehtii Suomessa

Lisätietoa

- Havaittuaan tunkeilijan mustarastas pakenee pesästä ja harhauttaa uhkaajaa eri paikoista varoitussäänillä



SINITIAINEN

Ulkonäkö

- Sininen lakki, siivet ja pyrstö. Keltainen vatsa ja valkoiset posket.
- Lyhyt pieni nokka

Ravinto

- Hyönteiset ja siemenet, talvisin myös lintulaudan antimet

Esiintyvyys

- Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin asti
- Lehti- ja sekametsät, puistot, puutarhat ja järvien ranta-alueet

Pesintä

- Tikan koloissa, puunonkalossa tai pienissä pöntöissä

Talvehtiminen

- Osittaismuuttaja

Vuorovaikutus

- Keräävät pesiinsä nisäkkäiden karvoja metsistä

Lisätietoa

- Ruokailee usein selkä alaspäin



RÄKÄTTIRASTAS

Ulkonäkö

- Harmaa pää ja yläperä, ruskea selkä ja siivet

Ravinto

- Madot ja muut pieneläimet sekä marjat

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy viljelymaiden tuntumassa sekä taajamien pihoissa ja puistikoissa

Pesintä

- Useimmiten puussa, saatta pesiä myös esimerkiksi halkopinoissa tai kallionseinämällä

Talvehtiminen

- Muuttaa marjojen loppuessa. Hyvinä marjavuosina saattaa talvehtia myös Suomessa.

Vuorovaikutus

- Monet pikkulinnut perustavat pesänsä räkättirastaiden pesintäreviirille, sillä räkätit suojelevat yhteistuumin aluetta.

Lisätietoa

- Muodostavat suuria pesimäyhdyskuntia



TILHI

Ulkonäkö

- Harmaanpunertava yleisväri. Keltainen pyrstökärki, töyhtö, musta leukalappu ja naamari

Ravinto

- Pesimäaikaan hyönteissyöjä, muuten marjat ja siemenet

Esiintyvyys

- Pohjois-Suomen havut metsät

Pesintä

- Rakentaa itse pesän puuhun mm. naavasta ja sammaleista

Talvehtiminen

- Muuttaa mutta, pysyttelee Etelä-Suomessa siihen asti kunnes kaikki pihjalanmarjat syöty

Lisätietoa

- Uskomuksista poiketen tilhi ei humallu käyneistä pihlajanmarjoista



KÄPYTIKKA

Ulkonäkö

- Tummanpunainen alaperä. Musta selkä, pyrstö ja päälaki. Valkoinen vatsa, posket ja hartialaikut. Uroksella myös niskassa punaista.

Ravinto

- Hyönteiset ja muiden munat ja poikaset, talvella havupuiden siemenet

Esiintyvyys

- Pohjois-Suomessa harvalukuinen, Etelä-Suomessa yleinen
- Lehti- ja sekametsissä, peltojen, rantojen ja pihapiirien läheisyydessä

Pesintä

- Kovertaa itse uuden pesäkolon joka vuosi

Talvehtiminen

- Talvehtii Suomessa, mutta vaeltaa havupuiden siemensadon perässä

Vuorovaikutus

- Monet muut linnut ja jotkut pikkunisäkkäät pesivät käpytikan tekemissä koloissa

Lisätietoa

- Ilmoittaa reviirinsä rajat rummuttamalla



VIHERVARPUNEN

Ulkonäkö

- Pääosin keltavihreä, tumma päälaki ja viiruinen vatsa

Ravinto

- Erityisesti puiden siemenet, pesimisaikaan myös hyönteiset

Esiintyvyys

- Koko Suomi lukuunottamatta Tunturi-Lappia
- Viihtyy havu- ja sekametsissä

Pesintä

- Yleensä kuusen oksalla kaukana rungosta

Talvehtiminen

- Suurin osa muuttaa

Lisätietoa

- Vihervarpusparvi saattaa pitää ruosteiselta polkupyörän ketjuilta kuulostavaa kitinää



HIPPIÄINEN

Ulkonäkö

- Pieni ja pallomainen, keltainen juova pääläella
- Hento piikkimäinen nokka

Ravinto

- Selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Kuusimetsät pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta

Pesintä

- Riippuva pesä kuusenoksan alla, jopa 20 poikasta kesässä

Talvehtiminen

- Osa muuttaa, Suomeen talvehtimaan jääneistä lähes kaikki kuolevat, jos ankarat pakkaset

Vuorovaikutus

- Liittyy usein talvella tiasparveen

Lisätietoa

- Euroopan pienin lintu. Silti sen tieteellinen nimi on *Regulus regulus* eli kuningas (kullankeltaisen pääläen mukaan).



JÄRRIPPEIPPO

Ulkonäkö

- Musta pää, oranssi rinta, vaalea vatsa ja alaperä

Ravinto

- Siemenet ja selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Koko Suomi etelärannikkoa lukuunottamatta
- Viihtyy harvahkoissa seka- ja havumetsissä

Pesintä

- Pesä puussa tai pensaassa, pääasiassa Pohjois-Suomessa

Talvehtiminen

- Pääosa muuttaa

Vuorovaikutus

- Osaa tunnistaa käen munat pesässään ja tuhoaa ne tehokkaasti

Lisätietoa

- Koiraan nokka on kesäisin sinertävänmusta, mutta talvella se muuttuu keltaiseksi



PAJULINTU

Ulkonäkö

- Valkea vatsa, vihertävä selkä, vaalea silmkulmanjuova
- Ohut lyhyehkö nokka

Ravinto

- Hyönteiset

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy kaikenlaisissa metsissä ja pensaikkoalueilla

Pesintä

- Pesä uunimainen onkalo maassa

Talvehtiminen

- Muuttaa

Lisätietoa

- Suomen yleisin lintulaji



PUNARINTA

Ulkonäkö

- Palleromainen muoto. Ruskea selkä, oranssi naama ja rinta. Vatsa vaaleahko. Selkeät värirajat.

Ravinto

- Hyönteiset, siemenet ja marjat

Esiintyvyys

- Synkät kuusikot pohjoista Lappia lukuunottamatta

Pesintä

- Pesä kannonkolossa, puunjuurakossa tai maahan muodostuneessa syvennyksessä

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Muuttoaikaan vierailevat usein pihossa ja puistikoissa

Lisätietoa

- Punarinnalla on suuret silmät, mikä kertoo sopeutumisesta hämäriin olosuhteisiin



PUNAKYLKIRASTAS

Ulkonäkö

- Punertava kylki, valkea silmäkulman- ja viiksijuova

Ravinto

- Madot, toukat, kotilot ja marjat

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy kaikenlaisissa maastoissa ja metsissä, jopa tuntureilla

Pesintä

- Yleisimmin puussa tai maassa, mutta pesimäpaikkojen kirjo laaja

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Muodostaa pesimäyhdyskuntia räkättirastaiden kanssa

Lisätietoa

- Punakylkirastaan laulun erikoisuus on alueellisesti vaihtelevat murteet. Minkään muun Suomen linnun laulu ei jakaudu yhtä selviin murrealueisiin. Toisilla alueilla laulu kuulostaa surumieliseltä, toisilla alueilla iloiselta.



LAULURASTAS

Ulkonäkö

- Epäselvät päänkuviot ja kapeat rintatäplät, ruskea selkä

Ravinto

- Madot, toukat ja kotilot

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viihtyy erityisesti havumetsissä

Pesintä

- Rakentaa pesän taidokkaasti vuoraten ulkopuolen jäkälällä ja muuraamalla sisäpuolen sileäksi sekoittamalla lahoppua ja sylkeä

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Muita rastaita arempi, pakenee ihmisiä

Lisätietoa

- Linnusta käytetään myös lukuisia muita nimityksiä, kuten yörastas, puhujarastas, korpirastas ja kyntörastas



METSÄKIRVINEN

Ulkonäkö

- Voimakkaat päänkuviot, ruskea selkä, rinta ruosteenkeltainen

Ravinto

- Hyönteiset ja hämähäkit

Esiintyvyys

- Kanta tihein etelässä, mutta esiintyy koko Suomessa
- Valoisat ja kuivat metsämaastot

Pesintä

- Pesä maassa kuloheinämättäessä

Talvehtiminen

- Muuttaa

Lisätietoa

- Koiras tekee laululentoja, joissa se kohoaa ensin muutamia metrejä ylöspäin ja leijuu takaisin pakalleen.



PEIPPO

Ulkonäkö

- Valkeahkot siipijuovat ja siiven reunat, vihreä yläperä
- Koiras tunnistettavissa punaisesta väristä

Ravinto

- Siemenet ja selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Koko Suomi pohjoisinta Lappia lukuunottamatta
- Kaikenlaiset metsät

Pesintä

- Puiden ja pensaiden oksat, rakentaa, naamioi ja vuoraa pesän tarkasti

Talvehtiminen

- Suurin osa linnuista muuttaa kauas etelään, jotkut rohkeat yksilöt yrittävät talvehtia Euroopassa

Vuorovaikutus

- Muut eläimet tuhoavat suuren osan pesistä tai varastavat munat

Lisätietoa

- Suomen toiseksi yleisin lintulaji



VARPUSPÖLLÖ

Ulkonäkö

- Todella pienikokoinen, selkäpuoli ruskea valkoisin pilkuin, vatsapuoli vaalea ja ruskeajuovainen. Keltaiset silmät.

Ravinto

- Pienet jyrsijät ja linnut, varastoi talveksi ruokaa pönttöön

Esiintyvyys

- Yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa
- Viihtyy havumetsissä

Pesintä

- Kolot ja pöntöt

Talvehtiminen

- Vaeltaa asutuksen läheisyyteen

Vuorovaikutus

- Pikkulintujen kauhu pienestä koostaan huolimatta

Lisätietoa

- Euroopan pienin pöllö



SARVIPÖLLÖ

Ulkonäkö

- Ruosteenkeltainen väritys, korvatupsut ja oranssit silmät, hoikka

Ravinto

- Pikkunisäkkäät

Esiintyvyys

- Yleisin maan keski- ja eteläosassa
- Viihtyy maanviljelysympäristön metsiköissä

Pesintä

- Vanhassa variksen, harakan tai oravan pesässä

Talvehtiminen

- Pääosa muuttaa

Vuorovaikutus

- Vanhojen pesien uusiokäyttäjä

Lisätietoa

- Naamioitumisasennossaan sarvipöllö jäykistyy paikalleen ja tekeytyy mahdollisimman pitkäksi.



HELMIPÖLLÖ

Ulkonäkö

- Iso pää ja hämmästynyt ilme. Tasainen päälaki. Selkäpuoli ruskea valkoisin pilkuin, vatsapuoli valkea ruskein pilkuin. Keltaiset silmät.

Ravinto

- Pienet nisäkkäät ja linnut

Esiintyvyys

- Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaalla
- Havumetsät

Pesintä

- Kolot ja pöntöt

Talvehtiminen


- Ei muuta talveksi mutta saattaa vaeltaa itä-länsisuunnassa

Vuorovaikutus

- Viirupöllö ja kanahaukka pahimmat viholliset

Lisätietoa

- Mikäli ravintoa ei ole tarpeeksi, helmipöllö jättää pesimättä kokonaan



HÖMÖTIAINEN

Ulkonäkö

- Iso pää, musta lakki, kauttaaltaan harmahtava
- Lyhyt pieni nokka

Ravinto

- Hyönteiset ja siemenet, kätkevät talveksi ravintoa esim. kaarnanrakoihin

Esiintyvyys

- Koko Suomi, havu- ja sekametsät

Pesintä

- Kovertaa itse pesänsä lahoon puuhun, välttää valmiita pönttöjä

Talvehtiminen

- Suomessa

Vuorovaikutus

- Peloton, antaa ihmisen tulla usein hyvinkin lähelle
- Viihtyy talvella muiden tiasten kanssa

Lisätietoa

- Kutsuttu mustan päälakensa vuoksi myös mustiaiseksi



VARPUSHAUKKA

Ulkonäkö

- Selkä harmaanruskea, vatsassa ruskeat poikkijuovat Naaras huomattavasti koirasta kookkaampi. Keltaiset koivet.

Ravinto

- Pikkulinnut, erityisesti peippo, punarinta ja laulurastas

Esiintyvyys

- Tiheät korvet ja sekametsät Etelä-Lappia myöten

Pesintä

- Rakentaa joka vuosi uuden hataran risupesän, mutta pesii vuosia samassa metsikössä

Talvehtiminen

- Pääosa muuttaa

Vuorovaikutus

- Vaanii pikkulintuja myös lintulaudoilla

Lisätietoa

- Saalistustekniikkana pikkulintujen yllättäminen ylhäältäpäin syöksymällä, sillä leveät pitkät siivet mahdollistavat äkkikäännökset tiheässäkin metsässä.



HIIRIHAUKKA

Ulkonäkö

- Tummanruskea väritys, tumma kehys siiven alapinnassa. Keltaiset koivet.

Ravinto

- Myyrät, linnut, matelijat, sammakot ja haaskat

Esiintyvyys

- Koko Suomi Etelä-Lappiin saakka
- Metsämaiden, peltojen ja soiden muodostamat mosaiikit

Pesintä

- Risupesä korkealla puussa usein lähellä pellon tai suon reunaa

Talvehtiminen

- Useimmiten muuttaa

Vuorovaikutus

- Naaras hautoo ja hoitaa poikaset, koiras metsästää

Lisätietoa

- Luontaiset elinympäristöt vähentyneet metsätalouden kehityttyä



TUULIHAUKKA

Ulkonäkö

- Harmaa pää, punaruskea täplikäs selkä, pitkä harmaa pyrstö mustalla juovalla
- Hammasmäinen pykälä nokan sisällä kärjessä, jolla tappaa saaliinsa katkaisemalla sen kaularangan

Ravinto

- Pikkunisäkkäät, linnut, sisiliskot ja hyönteiset

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Viljelysseudut, niityt, suot ja hakkuualueet

Pesintä

- Vanhassa variksen-, petolinnun- tai oravanpesässä tai pesälaatikossa

Talvehtiminen


- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Vanhojen pesien uusiokäyttäjä

Lisätietoa

- Tuulihaukkoja voi käyttää mansikkapeltojen suojeluun, sillä se voi pelotella räkätit pesimään muualle.



TÖYHTÖHYYPÄ

Ulkonäkö

- Pitkä töyhtö, leveät siivet, vihreänhohtoinen selkä, valkoiset posket ja rinta

Ravinto

- Erilaiset pikkueläimet (esim. Madot)

Esiintyvyys

- Koko Suomi tunturialueita lukuunottamatta
- Viihtyvät pelloilla ja nurmilla

Pesintä

- Kuopii syvennyksen maahan

Talvehtiminen

- Muuttaa talveksi

Vuorovaikutus

- Ihminen tuhoaa usein ensipesät toukotoillaan

Lisätietoa

- Soidin hauskaa nähtävää, sillä koiras lentää tehden voltteja ja muita akrobaattisia liikkeitä soitimen yllä.



KALASÄÄSKI

Ulkonäkö

- Tumma simänaamari. Selkäpuolelta mustanruskea, vatsapuolelta valkea.

Ravinto

- Kalat

Esiintyvyys

- Koko maassa, mutta kanta jakautunut epätasaisesti
- Viihtyy vesistöjen tuntumassa ja soilla

Pesintä

- Useita vuosia sama risupesä, tavallisimmin männynlatvassa kaukana kalavesistä, toisinaan esim merimerkin päällä

Talvehtiminen

- Pääosa muuttaa

Lisätietoa

- Nuoret voivat viettää ensimmäisellä muuttoreissullaan jopa 1,5v



KALALOKKI

Ulkonäkö

- Valkoin, harmaat siivet ja yläselkä. Siipien kärjet mustat. Keltainen nokka.

Ravinto

- Kaikkiruokainen, erityisesti kalat ja selkärangattomat

Esiintyvyys

- Koko Suomessa erilaisten vesistöjen tuntumassa
- Yleisin lokki Suomessa

Pesintä

- Pesii mielellään korkealle, kuten korkean kiven päälle joskus myös puihin ja katoille
- Pesivät yhdyskuntina sekä pareina

Talvehtiminen

- Pääosin muuttaa

Vuorovaikutus

- Puolustavat poikasiaan aggressiivisesti "pelotesyöksyillä" kohti ihmistä, eivät kuitenkaan halua osua

Lisätietoa

- Uskollinen synnyinseudulleen ja voi elää jopa 30-vuotiaaksi



NAURULOKKI

Ulkonäkö

- Valkea vatsa, harmaat siivet. Kesällä mustanruskea pää. Siipien kärjet mustat.
- Punainen nokka ja jalat

Ravinto

- Kaikkiruokainen, syö erityisesti kastematoja ja kaloja, etsii ruokaa myös esimerkiksi kaatopaikoilta, toreilta ja satamista

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Pesii järvissä ja merenlahdissa, mutta etsii ravintoa kaukaakin pesästä esimerkiksi kaupungeista

Pesintä

- Yhdyskunnissa, pesät usein parin merin välein ruohikossa mäntäällä, kelluvana vedessä tai paljaana kallioilla luodoilla

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Yhdyskunta puolustaa pesiä niin hyvin, että usein muutkin linnut pesivät sen suojiin

Lisätietoa

- Kirkuva ääni, joka voi olla kova varsinkin isoissa yhdyskunnissa



KUIKKA

Ulkonäkö

- Suurikokoinen, selässä valkoinen ruutukuvio. Päälaki ja niska harmaat. Valkea vatsapuoli. Kaulassa vaalea pitkittäiskuviointi.
- Tikarimainen nokka

Ravinto

- Kalat, äyriäiset, simpukat ja hyönteistentoukat

Esiintyvyys

- Koko Suomessa
- Karuilla järvillä

Pesintä

- Maalla rantaviivan tuntumassa kasviston suojassa

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Voi jäädä kalaverkkoihin kiinni tai suurten haukien ja muiden petojen saaliiksi
- Myös järvien säännöstely haittaa pesintää

Lisätietoa

- Hitaasti lisääntyvä laji, pariside pitkä ja uskollinen



NOKIKANA

Ulkonäkö

- Pitkäjalkainen ja lähes pallon muotoinen
- Luunvalkea nokka ja otsakilpi, muuten musta

Ravinto

- Vesikasvit ja selkärangattomat

Esiintyvyys

- Etelä- ja Keski-suomen rehevät vesistöt

Pesintä

- Hyvässä kätöksessä kasvustossa, näkyvästi mättäällä tai piisamin pesällä

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Aggressiivinen ja riitaisa, hyökkää itseään paljon isompiakin tunkeilijoiden kimppuun suojellessaan pesäänsä ja poikasiaan

Lisätietoa

- Kanta vaihtelee paljon vuosittain



SILKKIUIKKU

Ulkonäkö

- Päässä tunnusomainen töyhtö, paitsi talvella
- Pitkä valkea kaula ja ohut nokka

Ravinto

- Aikuiset syövät pääosin kaloja, poikaset syövät myös esimerkiksi vesikasveja

Esiintyvyys

- Suomessa Etelä-Lappiin asti
- Järvet, lammet ja merenlahdet joissa paljon ilmahuokoista kasvillisuutta

Pesintä

- Tekee kelluvan lautan munille kuolleista vesikasveista ja kiinnittää sen vesikasveihin

Talvehtiminen

- Muuttaa, viihtyy Suomessa rannikoiden jäätymiseen asti

Lisätietoa

- Pesii usein pienissä yhdyskunnissa



ALLI

Ulkonäkö

- Pieni, runsaasti erilaisia pukuja, koiraalla pitkät pyrstösulat. Musta valkoreunainen pyrstö keinona tunnistaa.
- Pyöreä pää, lyhyt tukeva nokka

Ravinto

- Selkärangattomat eläimet

Esiintyvyys

- Tunturi-Lappi, syrjäseudut
- Pienet järvet ja joet

Pesintä


- Yleensä lähelle rantaa hyvään kätköön

Talvehtiminen

- Muuttaa

Lisätietoa

- Maailmanlaajuisesti uhanalainen



HAAPANA

Ulkonäkö

- Molemmilla valkoinen vatsa, koiraan juhlapuvussa punaruskea pää, naaras pääosin vain ruskea.
- Lyhyt kaula, pyöreä pää ja korkea otsa

Ravinto

- Kesällä laiduntaa ruohoa kuten hanhet, muuten vesikasveja

Esiintyvyys

- Vesistöjen tuntumassa koko Suomessa

Pesintä

- Tavallisesti vesistön tuntumassa metsikössä pensaan alla, varvikossa, kasvillisuuden kätöksä

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Haapana viihtyy sinisorsien seurassa ja lajit saattavat joskus risteytyä keskenään

Lisätietoa

- Puolisukeltaja



TELKKÄ

Ulkonäkö

- Koiras mustavalkoinen, naaraalla ruskea pää ja harmaa selkä
- Suuri pyöristynyt pää ja musta nokka

Ravinto

- Selkärangattomat

Esiintyvyys

- Lähes koko Suomessa vesistöjen äärellä

Pesintä

- Luontaisesti palokärjen hakkaamiin koloihin vesistöjen lähistöllä, lisäksi ihmisten rakentamissa pöntöissä

Talvehtiminen

- Muuttaa

Vuorovaikutus

- Telkkä pesii samoihin koloihin mihin moni muukin lintu, voi joutua puolustamaan koloaan esimerkiksi isokoskelon hyökkäyksessä ja kuolla

Lisätietoa

- Yli puolet euroopan telkistä pesii Suomessa, siksi pönttöjen rakentaminen tärkeää



SINISORSA

Ulkonäkö

- Pää vihreänhohtoisen musta, punaruskea rinta, harmaa vatsapuoli ja musta peräosa. Naaras ruskeankirjava.
- Oranssi nokka, jossa vaihteleva määrä mustaa

Ravinto

- Vesikasvit ja pikkuötökät

Esiintyvyys

- Koko Suomi
- Kaikenlaiset vesistöt

Pesintä

- Pesii kaukanakin vesistöistä suojaisissa paikoissa

Talvehtiminen

- Muuttolintu, osa talvehtii silti Suomessa ihmisen antaman ravinnon avulla

Vuorovaikutus

- Taajamissa kesyyntynyt ihmisiin, luonnossa arka lintu

Lisätietoa

- Yleisin sorsa- ja riistalintumme

