

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Voitte yhdessä tuoda tänne vastauksia tehtäviin ja kommentoida toistenne tuotoksia

TUIJAERAMIES 27.10.2020 08.11

Kuumekouristus

Oireet:

- Saattaa ilmetä kuumeen yhteydessä 0,5-6 vuotiaalla lapsella
- 2-5% lapsista saa näitä kohtauksia
- Tajuttomuus
- Lihasten jäykistyminen, nykiminen tai velttous
- Silmät kääntyvät ylöspäin ja lapseen ei saa kontaktia

Ensiapu:

- Älä estä kouristuksia
- Huolehdi ettei lapsi satuta itseään
- Varmista hengitys ja käännä kylkiasentoon
- Jos lapselle on määrätty kouristuksiin lääke anna se
- Anna kuumetta alentavaa lääkettä
- Jos kohtaus ei mene nopeasti ohi soita 112

Vaaraton ja ohimenevä jos esiintyy ainoastaan kuumeen aikana ja lapsi toipuu normaalisti.

Virtsatieinfektio

- o Virtsatieinfektio on bakteerin aiheuttama tulehdus virtsarakossa. Hoitamattomana tulehdus voi nousta munuaisiin asti ja aiheuttaa munuaiskudoksen vaurioitumisen. Virtsatieinfektio on huomattavasti yleisempi tytöillä kuin pojilla. Tosin alle 1v lapsilla yhtä yleistä molemmilla.
- o **Oireet**
 - Kirvelyä virtsatessa ja tihentynyt virtsaamistarve. Kuume ilman hengitystieoireita. Oksentelu, vatsan kipu ja toimintahäiriö. Isommilla lapsilla selkä- ja kylkikipu. Vauvoilla ärtyisyys ja käsittelyarkuus.
- o Hoito-ohjeet
 - Virtsatieinfektion toteaminen edellyttää aina virtsakoetta ja lääkärissä käyntiä. Tulehdus hoidetaan aina antibiooteilla ja vauvat hoidetaan aluksi sairaalahoidossa.
- o Vanhemmille vinkki millon yhteyttä terveydenhuoltoon
 - ota yhteys heti jos alle 3kk vauvalla on kuume ilman hengitysoireita, on itkuinen tai ärtyisä tai jos vauva alkaa oksentamaan.
 - ota yhteys terveydenhuoltoon seuraavana päivänä, jos lapsella on korkea kuume ilman hengitysoireita yli 3 päivää. Lapsi valittaa kuumeen yhteydessä

selkä- ja kylkikipua. Lapsella on kirvelyä virtsatessa.

- o Lapsi voi mennä takaisin hoitopaikkaan tai kouluun kun lämpö on normaali ja lapsi jaksaa olla mukana koulun/hoitopaikan normaali rytmissä. Ei ole tarttuva

Alahengitystieinfektiot

Kaikki hengitysteissä esiintyvät virukset voivat aiheuttaa alahengitystieinfektioita.

Alahengitystieinfektioita ovat:

- o Kurkunpääntulehdus
- o Keuhkoputkentulehdus
- o Keuhkokuume

Oireet:

- o Kurkkukipu
- o Yskä
- o Kuume
- o Hengitysvaikeudet

Oireiden mukainen kotihoito:

- o Kuume- ja särkylääke
- o Sängynpäädyn kohotus
- o Viileä juoma/viileä ilma
- o Lepo
- o Ilman kostutus

Yhteys terveydenhuoltoon:

- o Vointi huononee huomattavasti.
- o kuume nousee korkeaksi.
- o Ruoka tai juoma ei maistu.
- o Korvasärky, vatsakivut, voimakas päänsärky tai virtsavaivat.

Lapsi voi mennä kouluun tai päivähoitoon, kun lämpö normaali ja itse jaksaa osallistua, sekä yksi oireeton päivä takana.

Äkilliset suolistotulehdukset (gastroenteriitti)

Viruksen tai bakteerin aiheuttama. Rotavirusta on yleensä talviaikaan. Bakteeritulehdukset harvinaisempia aiheutuvat

