


Turvallisuus hoitotyössä




Työn kuormitustekijät

- Lyhytaikainen kuormitus usein siedetään hyvin
- Pitkäaikainen kuormitus usein sairastuttaa
- Palautuminen on oleellista
 - Myös työpäivän aikana ja työvuoron ulkopuolella pitää palautua
 - Viikonloput ja lomat

Työturvallisuus

- Työnantaja, työyhteisö, työntekijä ja työterveyshuolto vastaavat kaikki yhdessä tästä
- Työturvallisuuslaki taustalla
- Työn huolellinen suunnittelu ja riskien kartoitus on perusta työturvallisuudelle

- Tehkää pienissä ryhmissä mind map aiheesta turvallisuus hoitotyössä
- Ryhmän pisin tulee kirjoittamaan taululle vähintään kaksi asiaa



Riskitekijät hoitotyössä

- Työtapaturmat
- Biologiset ja kemialliset
- Fysikaaliset
- Fyysiset
- Psyykkiset
- Sosiaaliset



- Miettikää samoissa ryhmissä mitä turvallisuuteen liittyy eri ympäristöissä
 - Päiväkoti
 - Peruskoulu
 - Hoivakoti
 - Vammaisten yksiköt
 - Sairaala
 - Ensihoito
 - Mielenterveys- päihdetyön yksiköt
 - Kuntoutusosasto


Työntekijän turvallisuuden lisääminen



SUUNNITTELE TYÖTÄ



PYYDÄ APUA



HUOLEHDI VALAISTUKSESTA,
ILMANVAIHDOSTA JA
SIISTEYDESTÄ



KÄYTÄ TURVALLISIA
VÄLINEITÄ JA MENETELMIÄ



HUOLEHDI ERGONOMIASTA
(KUNTO-OPE OPETTAA)



KÄYTÄ TYÖHÖN SOPIVIA
VAATTEITA JA JALKINEITA



TAUOTA TYÖTÄ



ILMOITA HETI ESIMIEHELLE
TURVALLISUUSUHKISTA

Hoitajan rokotukset

- Tartuntatautilaki: "Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita tai asiakkaita hoitavilla työntekijöillä ja työharjoittelussa olevilla opiskelijoilla on pykälän 48 mukainen suoja. "
- Tartuntatautilaki hoitajan rokotuksista:
- rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
- rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
- imeväisikäisiä jatkuvasti hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan.

Turun sairaalapalo



Alkusammuttimet





