

Tieliennelaki ja traktori



Traktorien luokitus

Traktorit jaetaan massan, mittojen ja maksiminopeuden perusteella erilaisiin luokkiin:

- Luokat T1-T4:
 - T1: Perinteisessä maatalouskäytössä olevat traktorit, raideväli vähintään 1,15m, omamassa ajokuntoisena yli 0,6 t, maavara enintään 1,0 m
 - T2: Raideväli alle 1,15 m omamassa yli 0,6 t, maavara enintään 1,0 m
 - T3: Omamassa enintään 0,6 t (esim. traktorimönkijät)
 - T4: Erikoiskäyttöön tarkoitettut traktorit, kuten korkean maavaran traktorit (T4.1), erikoisleveät traktorit (T4.2), matalan maavaran traktorit (T4.3)
- EU-asetuksen mukaan traktoriluokan perään merkitään a tai b rakenteellisen nopeuden mukaan
 - a-kirjain, suurin rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h
 - b-kirjain, suurin rakenteellinen nopeus yli 40 km/h
- Uudet nopeat traktorit (T1-4b): nopeus <60 km/h tai <80km/h (vaatimuksena lukkiutumattomat jarrut)
- C-luokka: telaketjuin liikkuvat ja ohjattavat traktorit

Ajokorttivaatimus

Traktortyyppi	Maksiminopeus km/h	Vaadittu ajokortti
T1-4a, T1-4b	<60 km/h	T (B) (T3b-mönkijä kortilla AM 121)
T1-4b	60-80, massa <3500 kg	B
-	60-80, massa 3500-7500 kg	C1 + mahdollinen ammattipätevyys
-	60-80, massa >7500 kg	C + mahdollinen ammattipätevyys
LT (vanhat traktorit)	50	T (ennen LT)
C (telaketjuin liikkuvat ja ohjattavat)	40	T
Moottorityökone	40 (50)	T

Ajokortin vaatimukset

- T-luokan ajokortti: **15 vuoden ikä**, EAS-teoriat (ensimmäisen ajokortin suorittavan koulutus, jos ei ole ajokorttia ennestään.) ja **teoriakoe**
- B-luokka (autokortti), C1 ja C-luokat (kuorma-autokortti)
 - 18 vuoden ikä
 - Teoria- ja ajokoe
 - C1 ja C: Ammattipätevyysvaatimus huomioitava:

laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

”8) ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja käyttää työssään edellyttäen, että pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen, taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa edellyttäen, että pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen. (24.5.2017/322)”

Ajopiirturivelvoite ja polttoaineen päivämaksu

Ajopiirturi:


- Kuorma-autoista tuttu ajopiirturi liitettävä traktoriin jos nopeus yli 40 km/h
- Kuitenkin jos maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen ei tarvitse käyttää alle 100 km etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja kuljetus ei ole päätoimista
- Ajopiirturivelvoitetulla ajolla noudatettava ajo- ja lepoaikasäädöksiä


Polttoaineen päivämaksu:

- Traktoria saa käyttää liikennepolttoöljyllä (matalampi vero) maa- ja metsätaloudessa ja tällaisen tilan yksityiskäytössä
- Muussa käytössä (rahtiajo yms.) käytettävä dieseliä tai maksettava polttoaineen päivämaksu
- Päivämaksu (5€/ päivä) maksettava ennen ajon alkamista, todistus pidettävä mukana
[laki polttoainemaksusta](#)
- Uhkana (peritään verot jälkikäteen oletetulta ajalta): traktori 100€ /päivä, liikennetraktori 670€/päivä

Sallitut mitat ja massat

- Traktorin sekä siihen kytkettävän hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen pituus enintään 16,5 m (poikkeuksia esim. koneen kuljetus max. 20m)
- Traktorin ja perävaunu maksimi korkeus 4,4m





Sallitut mitat ja massat

- Maatalouteen ja tienpitoon käytettäviä työvälineitä ja hinattavia laitteita saa kuljettaa tiellä yli 4,0 metriä leveinä, mikäli tielaitteet eivät rajoita ajoneuvolla liikkumista eikä kuljettamisesta aiheudu huomattavaa haittaa tai vaaraa.
- Työkone on kuitenkin pidettävä kuljetuksen aikana kuljetusasennossa tai säädettynä niin, että yleisesti sallitun leveyden ylitys on mahdollisimman vähäinen.

Sallitut mitat ja massat

- yli 2,6 metriä leveän traktorin tai traktorin ja työkonteen yhdistelmän suurin sallittu nopeus on 40 km/h
 - Nopeusrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tienpidossa käytettävään traktoriin, eli aurata ja hiekoittaa saa jatkossakin yli 40 km/h, mikäli tarvetta on



Kuva: Uolevi Oristo

Sallitut mitat ja massat

- Traktorin sekä hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän massa saa olla enintään neliakselisena 36 t ja viisi- tai useampiakselisena 44 t
- Kytkehtävän hinattavan ajoneuvon massa
 - 2 x traktorin omamassa
 - 2,6 x traktorin omamassa jos kytkentälaitteeseen kohdistuu 15% kytkettävästä massasta ja hidastuvuus $>3,5 \text{ m/s}^2$
 - 3 x traktorin omamassa

Hitaan ajoneuvon kolmio

- Hitaan ajoneuvon kilpeä on käytettävä traktorissa jonka kokonaismassa on yli 500 kg ja rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, mutta kilven saa lain mukaan asentaa myös traktoriin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h



Kuva: Jari Lukkarinen

Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020

- Turvavyötä käytettävä traktorissa
- Turvavyön käyttövelvoite **koskee** sekä kuljettajaa että matkustajaa.
- **Traktorilla** ja moottorityökoneella **saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.**

Linkkejä:

[Traktorit ja työkoneet liikenteessä – Liikenneturva](#)

[Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020](#)