

ASTMA JA COPD lääkkeet

Pikakertaus

Tulehdusta hoitavat lääkkeet

Inhaloitavat glukokortikoidit: esim.
Beklometasoni (Beclomet), budesonidi
(Pulmicort)

Inhaloitavat kromonit: esim.
Natriumkromoglikaatti (Lomudal)

Ihon alle pistettävä lääke: omalitsumabi (Xolair)

p.o. glukokortikoidi: prednisoloni (Prednisolon)

Keuhkoputkia avaavat lääkkeet

Lyhytvaikutteiset inhaloitavat
beetasympatomimeetit: Salbumatamoli
(Buventol, Ventoline), terbutaliini (Bricanyl)

Pitkävaikutteiset samat: esim.
Formoteroli (Foradil)

Sympatomimeetti injektio: adrenaliini
(Adrenalin)

Tulehdusta lievittävät ja hengitysteitä avaavat lääkkeet

Oraaliset leukotrieeniantagonistit:
esim. Montelukasti (Singulair)

Inhaloitavat antikolinergit:
esim. ipratropium (Atrovent)

Oraaliset tai laskimoon annettavat
ksantiinijohdokset: aminofylliini
(Aminocont), teofylliini (Retafyllin)

COPD lääkkeet

- Inhaloitavat antikolinergit
- Inhaloitavat beetasympatomimeetit
- Oraaliset ksantiinijohdokset
- Inhaloitavat glukokortikoidit
- Oraaliset glukokortikoidit
- Mikrobilääkkeet
- Mukolyytit
- Steroideihin kuulumaton tulehdusta hillitsevä lääke
- Kotihappihoito