



Tavoitteet

- Syöpätautien syyt, oireet, hoito ja ehkäisy



Syöpätaudit




- Kasvaimia on sekä hyvän- että pahanlaatuisia.
- Syöpä on pahanlaatuinen kasvain.
- Karsinogeenit ovat syöpäriskiä lisääviä tekijöitä. Muun muassa tupakansavu on karsinogeeni.
- Syöpätaudit ovat nuorilla harvinaisia.
- Syöpähoitoja on monenlaisia, ja ne kehittyvät jatkuvasti.





Syöpäkasvaimen kehittyminen



Syöpäriskiin vaikuttavia tekijöitä

- tupakka
- alkoholi
- auringon ultraviolettisäteily
- radioaktiivinen säteily
- radonkaasu
- ruoanvalmistustavat
- ravintotekijät
- virukset ja bakteerit
- korkea ikä
- liikunnan puute
- ylipaino
- periytyvä alttius

Syke 9

Syövän hoitoon voi liittyä raskaitakin hoitojaksoja. Niiden ansiosta kuitenkin suurin osa paranee taudista.



Pientenkin syöpäpotilaiden hoitojaksot ovat pitkiä. Usein myös vanhemmat ovat lastensa seurana osastolla, jotta koti-ikävä ei kasvaisi liian suureksi.