

## Tiedote koteihin päätäistä

Koululuokassa/Päiväkodissa on todettu lapsilla täitä.

Päätäi on ainoastaan ihmisen loinen, ja se on edelleen varsin yleinen ja aiheuttaa pieniä epidemioita etenkin kouluissa ja päiväkodeissa.

Täit tarttuvat tavallisesti suorassa kosketuksessa päästä toiseen. Välillisesti ne voivat tarttua päähineistä, vuodevaatteista, pyyhkeistä ja hiustenhoitovälineistä. Täit eivät pysty hyppäämään eivätkä lentämään. Ne elävät ihmiskehon ulkopuolella vain n. 48 tuntia.

Tavallisin oire on hiuspohjan kutina. Tähän liittyvä raapiminen saa aikaan ihon rikkoutumia etenkin korvien takana ja niskassa.

Kodeissa on syytä seurata lapsen oireita ja tarkistaa löytyykö lapsen päästä täitä. Kosteat hiukset tarkastetaan hyvässä valaistuksessa tekemällä tiheällä kammalla (täikammalla) jakauksia edeten otsasta niskaan noin 1 cm:n välein ja hiukset tutkitaan juuresta latvaan. Jokaisen jakauksen kampaamisen jälkeen täikampa pyyhkäistään talouspaperiin ja tarkistetaan, jääkö kampaan tai paperiin täitä. Apuna voi käyttää suurennuslasia. Tarkastus uusitaan 1-2 viikon seuranta-ajan kuluttua.

Päätäitä todetaan, jos löydetään tiukasti hiukseen kiinnittyneitä saivareita alle 1 cm:n etäisyydeltä päänahasta useimmiten korvien takaa, niskatukasta ja otsatukasta, tai jos löydetään yksikin elävä täi. Täiden löytymisestä on tärkeä informoida opettajaa/päiväkodin työntekijää.

Mikäli päiväkotiryhmässä useammalla kuin yhdellä lapsista todetaan täitä, on syytä hoitaa koko ryhmä ja tartunnan saaneen perheenjäsenet.

Mikäli koululuokassa jollakin oppilaalla todetaan täitä, hoidetaan muut oppilaat ja heidän perheenjäsenensä, mikäli heiltä löydetään elävä täi tai saivareita.

Hoitoon on saatavissa apteekeista ilman reseptiä useita valmisteita( Linicin ja Nyda tehokkaimpia. Nix ei tehoa) . Pakkauksissa on tarkat käyttöohjeet. Hoito uusitaan 7-10 vrk:n kuluttua. Hoitojen välillä suoritetaan TÄIKAMPAUS 2-3 kertaa viikossa ja uusintahoidon jälkeen kerran viikossa kuukauden ajan. On hyvä tietää, että saivareet voivat pysyä hiuksissa kuukausia, minkä vuoksi vain alle 1 cm:n päässä päänahasta sijaitsevat saivareet ovat varma merkki elävistä loisista. Hoidon jälkeen vaihdetaan pyyhkeet, lakanat ja tyynylliinat sekä pestään kammat ja vaatteet, tai ollaan käyttämättä niitä yli 2 vrk:n ajan.

Yhteistyöterveisin

Raija Savolainen

tartuntataudeista vastaava lääkäri

Kuopion kaupunki/Terveystieteiden palvelualue