

TURVALLISUUSINFO

Oulun normaalikoulu 18.9. 2023

ONK/Janne Marjamaa

72tuntia.fi

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

TARKISTA, ONKO VARAUTUMISESI RIITTÄVÄLLÄ TASOLLA!



SÄHKÖKATKO

Mitä tarvikkeita kotoa olisi hyvä löytyä sähkökatkon varalle?

[Lue lisää >>](#)



KOTIVARA

Kotona pitäisi olla ruokaa koko perheelle ainakin kolmeksi vuorokaudeksi.

[Lue lisää >>](#)



VESI

Veden hakemiseen ja säilyttämiseen tarvitaan kanistereita tai ämpäreitä.

[Lue lisää >>](#)



SISÄLLE SUOJAUTUMINEN

Sisälle suojautuminen saattaa edellyttää ilmanvaihdon pysäyttämistä ja ikkunoiden tiivistämistä.

[Lue lisää >>](#)



TARTUNTATAUDIT

Hygienia on avainasemassa tartuntatautien välttämisessä.

[Lue lisää >>](#)



OIKEA TIETO JA TIETOTURVA

Häiriötilanteessa oikea tieto on erityisen olennaista.

[Lue lisää >>](#)


Oppilaitosturvallisuus OPH



- >> [Työturvallisuusopas](#)
- >> [Työturvallisuuskeskus](#)
- >> [Finlex](#)
- >> [Työsuojeluhallinto](#)
- >> [Terveysten ja hyvinvoinnin laitos](#)
- >> [Työsuojelurahasto](#)
- >> [Aluehallintovirasto](#)

Turvallisuus perusopetuksessa

Sisäinen turvallisuus, loppuraportti sisäasiainministeriö 2012



Cliff Edwardsin 2005 malli organisaation turvallisuuskulttuuritasoista

TURVALLISUUDEN VUOSIKELLO 2022-2023

Joulu

Tulevan lukuvuoden
suunnittelu

Tammi

Turvallisuuskoulutukset
Opasteiden päivittäminen

Marras

Turvallisuuskävelyt
Turvallisuusohjeet
oppilaille
Ensiapukoulutukset

Helmi

Sisällesuojautumisharjoitus
Riskienarvioinnit,
oppiainekohtaiset työn vaarojen
tunnistamiset

Loka

Auskujen
turvallisuusluento
Keskusradion
testaaminen



Maalis

VSS tarkistukset,
perehdyttämissuunnitelmi-
en
päivittäminen

Syys

Poistumisharjoitus
EA-kaappien
tarkistukset
Alkusammutuskoulutuk-
set

Huhti

Kriisitoimintamallin
päivittäminen
Järjestyssääntöjen
päivittäminen

Elo

Pelastussuunnitelman
kuittaukset
Perehdyttämiset

Touko

Pelastussuunnitelman
päivittäminen
Kivasuunnitelman
päivittäminen

Heinä
LOMA
!

Kesä
LOMA
!



Oppilaitosturvallisuus on kokonaisvaltainen asia ja lähes kaikki koulun toiminta liittyy siihen

”Opettajiksi valmistuville turvallisuuskoulutusta”

MARKKU UHARI

Poliisitarkastaja **Marko Savolainen** arvioi, että koulut ovat pääsääntöisesti turvallisia ympäristöjä, mutta oppi parantaisi tilannetta. Hänen mukaansa koulut kokevat vuosittain 60-80 eritasoista uhkausta.

Opettajien peruskoulutuksessa pitäisi olla entistä enemmän turvallisuuskoulutusta, toivotaan Poliisihallituksessa.

Savolainen kertoo, että poliisin pitkän aikavälin toiveena olisi kasvattaa opettajien turvallisuustaitoja jo siinä vaiheessa, kun ammattiin opiskellaan. Poliisihallituksen asiantuntijat ovat Savolaisen mukaan esittäneet tätä myös opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Tällöin kaikilla Suomen opettajilla olisi lähivuosina hänen mukaansa entistä paremmat valmiudet havaita ja varautua

koulujen turvallisuushkiin.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n valtuuston puheenjohtaja, lehtori **Heli Haaro** pitää turvallisuuskoulutuksen lisäämistä opettajankoulutukseen tervetulleena.

Koulut kokevat vuosittain noin 60-80 erilaista uhkausta. Näistä vakavia on vuosittain 4-6. Määrät ovat pysyneet viime vuosina samansuuruisena. **K**

Tapaturmat koulussa

<https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/tapaturmat/koulutapaturmat/>

Poliisi: Oulun normaalikoulun väistötiloihin ei ole löytynyt vielä ratkaisua – nyt selvitetään, voisiko yläkoulu muuttaa väliaikaisesti yliopistolle

Eija Mikkonen, Jari
13.09.2023 16:41



Oulun Normaalikoulu keskiviikkona iltapäiv. tiedottaa Oulun poliisi.

Uhkauksen vuoksi koulu poliisipartioita. Poliisi tai lähialueet, mutta siellä ei normaalia poikkeavaa.

Oulun poliisin johtokeskuks. että uhkaus tuli koululle sähköpuhelimella. Tässä vaiheessa tarkemmin uhkauksen sisällös.

Uhkaus tuli vähän ennen kello koululla oli enää vähän väkeä paolleet henkilöt poistuivat uhkauksaavuttua.

Oulun normaalikoulun sisäilmaongelmat jälleen tapetilla – viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuodenvaihteessa: "Olemme jatkoajalla"

Antti Pasanen
15.09.2023 13:15 Päivitetty: 13:49



Oulun normaalikoulussa Linnanm: opiskeltu normaalisti torstaina ja sen jälkeen, kun kouluun kohdist keskiviikkona iltapäivällä, kertoc Ahola.

Oppilaille oli tarjolla tukea ja turvallisuusjohtamisen tiimi mukana tilanteen hoitamisessa. Oppilaille oli tarjolla tukea ja turvallisuusjohtamisen tiimi mukana tilanteen hoitamisessa.

Oulun normaalikoulun väistötiloihin ei ole löytynyt vielä ratkaisua – nyt selvitetään, voisiko yläkoulu muuttaa väliaikaisesti yliopistolle

Heidi Peltonen 05.09.2023 06:00



Oulun normaalikoulun väistötiloja on selvitetty jo pidempään. Nyt halutaan selvittää, voisivatko yläkoululaiset siirtyä yliopiston tiloihin.

	Merkinnät
uttuu luokkien ulko-ovista koko taitosiivestä.	Korjattu
idat poistumisohteet erkaopetuksen tiloihin	Korjattu
e merkitty sammuttimia.	Ovat merkitty kirjaimella S laatikon sisällä
ien paikat ovat kysymysmerkki.	Nämäkin pitäisi olla poistumisreitit opasteissa näkyvillä
len sijainti pitäisi olla selkeästi näkyvillä.	Sama, kuin edellä
e merkitty sammuttimia	Sama, kuin edellä
merkintöjä (vahtimestari, hallinto),	Opasteet ala-aulassa
ien asennus oviin työn alla	Työn alla
käytävälle päivitettävä poistumiskartat,	Työn alla
na kartat liian pienet.	Työn alla
tulisi olla merkittyinä luokkien ovien	Työn alla
Nyt sammuttimien sijainnit ovat näkyvissä vain	Työn alla
asti merkintä ei riittävän selkeä.	Työn alla

	Pysäköinti
in virheellistä ja kulkua estävää alueella.	Pysäköinninvalvonnan vastuulla
öriä, mopoja.	Mopoilla on
n ulkopuolelle on parkkeerattu mopoauto ja	Valistusta ja
taavat ulospoistumista.	
ille oma paikka ja sille merkintä.	
merkintää parannettava.	edellä
elkeä merkintä	Merkintöjä lisätty, mopot edellä

	Veden sulut
ilihanojen luota puuttuu opastekyltti	Korjattu, Leo
llä ei merkitty,	
emikaalisäilytys pitää järjestää. Metallikaappi ja	
sto. Keramiikkauunille tarvitaan oma tila.	
äteilylähde voidaan varmaan hävittää.	
0 sammutin lattialla.	

Turvallisuuskävelyt

Virastomestari voisi päivittää sammuttimista.
 Käytävällä ei ole toimintaohjeita.
 Poistumiskarttaan korjaus kirjaston evakuoimiseksi
 auskusiiven kautta.
 Ravintolan puolelle merkintä keittiössä olevasta
 sammuttimesta.
 Opettajainhuoneen hälytysjärjestelmän opaste/ohje puuttuu
 Poistumisreitit kartat puuttuvat hallinnon käytävältä,
 opehuoneesta ja yläkäytävältä.
 Luokan 210 sammutin, merkintä puuttuu seinältä
 Luokissa turvallisuuskävelyt

Poistuminen ja liikkuminen

Väimiksi luokkiin poistumisohteen kanssa samaan
 laakuun "Tarkistettu"-lappu. Näin säästyy aikaa
 poistumistilanteissa.
 Kokoonontumisaikan opastekyltti puuttuu.
 Jäteastioita järven puolelle
 Taitosiiven parkkipaikka ollut usein liukas.
 Talvella hiekoitus ja pihan puhdistus pitäisi aloittaa ennen
 pölyn alkamista. Pihat lumisia ja liikkumista vaikeaa

(Tyhjä-kyllit tehty, tsekkaus onko kaikissa tiloissa?) Lexalla loput työn alla
 joululomalla
 Tämä asia on kaikissa ohjeissa
 Vaikea toteuttaa, yritetään pärjätä olemassaolevilla
 Käyttäjä voi tehdä palvelupyynnön, kun se on liukas

Oppiainekohtaiset asiat

das ja liikkuminen joskus vaikeaa.
 112 kuuma joskus ja osa tiloista kylmiä.
 Likuntasain välineistö (tilat) rempallaan ja aiheuttaa
 vaaratilanteita. Väliverho salissa ei eristä ääntä ja listoja myös
 rempallaan, tarvitsee välitöntä korjausta.
 Alakerrassa käytävällä paljon roinaa, tiloissa.
 Hätäsuojien testaus, kuka hoitaa?
 Kuvituksen kemikaalisäilytys pitää järjestää. Metallikaappi ja
 vedonpoisto, Keramiikkauunille tarvitaan oma tila.
 Fysiikan säteilylähde voidaan varmaan hävittää.
 Luokan 210 sammutin lattialla.
 Uusi opettajilla on fy/ke perehdytyslomake. Lomaketta
 voisi päivittää. Sijaiset tekevät osaamisensa mukaista
 opetusta. Kemian ja fysiikan sijaisuuksiin mieltä
 otettava Kemian opettajia

Ryhmäkoko, voisiko pöytien määrää vähentää?
 Mittaukset ja palvelupyynnöt
 Palvelupyynnöt
 Kysely ISS, Reijo Karhu tai voiko ope testata?
 Tytti ja Laura suunnittelee ja tekee kustannusarvioin ja esit
 aineryhmä hoitaa

Tytti ja Laur

Palvelupyynnöt

Turvallisuuskävelyt syksyllä
2021

Pysäköinti		
Pysäköinti ajoittain virheellistä ja kulkua estävää alueella.	Pysäköinninvalvonnan vastuulla	
Pelastustiellä pyöriä, mopoja.	Mopoilla oma P-paikkamerkki	palvelupyyntö tehty 17.8. 2022
Auskusiiven oven ulkopuolelle on parkkeerattu mopoauto ja pyöriä, jotka haittaavat ulospoistumista.	Valistusta joka syksy	
Pyörille ja mopoille oma paikka ja sille merkintä.		palvelupyyntö tehty 17.8. 2022
parkkipaikkoja merkintää parannettava.	edellä	palvelupyyntö tehty 17.8. 2022
Esim. Mopoille selkeä merkintä	Merkintöjä lisätty, mopot edellä	palvelupyyntö tehty 17.8. 2022

Turvallisuuskävely koulussa, esim. harjoittelijat ja sijaiset:

- Hätäpoistumistiet
 - Ensiapukaapit ja DEFFA
 - Alkusammutusvälineet
 - Kokoontumispisteet
- Kirjaa perehdytyksen saaneet yhteen dokumenttiin. Pyydä kuitenkin perehdytettävien lupa nimien kirjoittamiseen.
 - Jos vierailija käy usein toimipisteessä tai esimerkiksi sijainen vakinaistetaan, perehdytä koko turvallisuuskansion sisältö.
 - Varmista, että turvallisuuskansion lukija on tietoinen kansion turvaluokituksesta (IV-turvallisuusluokka ,viranomaiskäyttö tai käyttö rajoitettu).
 - Turvallisuusluokkaan IV luokitellun tietoaineiston käsittelyssä noudatetaan samoja periaatteita kuin turvallisuusluokan III tietoaineiston osalta (III turvallisuusluokan tietoaineisto /luottamuksellinen)

Poistumisharjoituksen havaintoja Oulun normaalikoulu 2021

- Ovikylttejä tarvitaan lisää ja uusi, parempi malli tulossa
- Kartat päivitetään
- Kokoontumisalueille oma osio lukiolle ja peruskoululle. Lukiolle järven puoli
- Lukion 2. krs. poistuu päätyportaikon kautta järven puoleisesta ovesta, ei auskusiiven kautta.
- Yläkerran kielistudion opettaja tarkistaa auditorion, mikäli paikalla.
- Aluevastaavien olisi hyvä kerrata poistumistilanteen ohjeet Jannen kanssa kaiken varalta.

Oulun normaalikoulun 7-9/lukio pelastussuunnitelma

- <https://syk.pelastussuunnitelma.fi/oulun-Linnanmaa-7-9jalukio/suunnitelma/>

Huomioi erityisesti alaotsikko toimintaohjeita.

Oulun yliopiston kriisitoimintamalli

- https://www oulu.fi/external/hyvinvointi/OY_kriisitoimintamalli_2017.pdf

Linkkejä:

- Nouhätä

<https://nouhata.fi/>

Oulun kaupunki, materiaalipankki:

<https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/materiaalipankki>

HÄTÄTILANTEET

Loiminta hätätilanteessa:

1. Tee tilannearvio.

2. Soita hätänumeroon tarpeen vaatiessa, mikäli voit.

Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Käytä puhelimen kaiutintoimintoa jotta saat kädet vapaaksi

3. Anna tilanteenmukainen apu

4. Ohjeista muita auttamaan

5. Vapaat henkilöt pihalle opastamaan pelastusajoneuvot paikalle ja pitämään uteliasta yleisöä poissa paikalla.



POISTUMINEN
VAARATILANTEESSA

- Ota mukaasi helposti saatavilla olevat tavarat (avaimet, känny).
- Älä lähde hakemaan tavaroitasi muista tiloista.
- Varmista, että kaikki ovat ymmärtäneet poistumiskäskyn ja katso, ettei kukaan jää jälkeen.
- Poistumistilanteessa henkilökunta pukee päälleen luokasta löytyvät liivit
- Merkkää luokan ovi tyhjä-kyllillä, kun olet tarkastanut tilan ja olet poistumassa kokoontumispaikalle

Poistumiskäsky:

- Kuulutukset
- Palohälytykset
- Henkilökohtaiset käskyt



**KOKOONTUMIS-
PAIKKA**

**VARAKOKOONTUMIS-
PAIKKA**

→
=PALOKUNNAN PELASTUSTIET

=OPASTUSPAIKKA

Toiminta tulipalossa -hätäohje:

- Pelasta vaarassa olevat
- Varoita muita
- Hälytä apua hätänumerosta 112
- Suorita alkusammutus, jos voit
- Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat
- Siirry kokoontumispaikalle
- Opasta apu paikalle

Kiinteistön nimi	Oulun Normaalikoulun Linnanmaa 7-9ja lukio
Kiinteistön osoite	Kaitoväylä 7 90570 OULU
Rakennusten määrä	1
Kiinteistön omistaja	Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Toiminta tulipalossa

<https://www.youtube.com/watch?v=WTtp5h1lLrs&t=101s>

Kouvolan koulupalo

<https://www.youtube.com/watch?v=ZGFizspSSGM>

POISTUMISTIETAULU / EVACUATION PLAN

OULUN NORMAALIKOULUN PERUSASTE 7-9 JA LUKIO

Kaitoväylä 7, 90570 Oulu

Poistumistilanteessa siirrytään rauhallisesti oppitunnin mukaisiin ryhmiin kokoontumispaikalle oheisten reittien mukaisesti.

Ota poistumistilanteessa päällysvaatteet mukaan mikäli mahdollista.

HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN

Yleinen hätänumero **112**

ILMOITA

KUKA olet ja MISTÄ soitat

MITÄ on tapahtunut

MISSÄ on tapahtunut

MITÄ apua tarvitaan
(onko ihmisiä vaarassa)

MISSÄ on opastus


Toimi saamiesi ohjeiden mukaan

Ensisijainen kokoontumispaikka on urheilukentällä.

Kentällä ilmoitaudutaan oman oppitunnin opettajalle




Varakokoontumispaikka on parkkipaikalla Kaitoväylän toisella puolella



POISTUMISTIETAULU / EVACUATION PLAN

OULUN NORMAALIKOULUN PERUSASTE 7-9 JA LUKIO
Kaitoväylä 7, 90570 Oulu



Vihreä nuoli (A) osoittaa ensisijaisen poistumisreitit



Punainen nuoli (B) osoittaa toissijaiset poistumisreitit



Olet tässä

HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN

Yleinen hätänumero **112**

ILMOITA

KUKA olet ja MISTÄ soitat

MITÄ on tapahtunut

MISSÄ on tapahtunut

MITÄ apua tarvitaan (onko ihmisiä vaarassa)

MISSÄ on opastus

Toimi saamiesi ohjeiden mukaan

Poistumistilanteessa oppilaat poistuvat rauhallisesti opettajan johdolla kokoontumispaikalle

Poistumiseen käytetään ensisijaisesti vihreän nuolen (A) osoittamaa reittiä.

Mikäli tämä ei ole mahdollista voidaan poistua myös punaisen nuolen (B) osoittamaa reittiä.


Kokoontumispaikalla oppilaat lasketaan jotta tiedetään jos joku on mahdollisesti vielä sisällä.

Kiinteistön osoite: Kaitoväylä 7, 90570 Oulu

Tila: **319**

Kokoontumispaikka: **Urheilukenttä**

Poistumiskartta ja ohjeet



Olet tässä ●

Vihreä nuoli osoittaa ensisijaisen poistumisreitit

Punainen nuoli osoittaa toissijaiset poistumisreitit

HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN

Yleinen hätänumero 112

Kerro

KUKA olet ja MISTÄ soitat

Poistumistilanteessa oppilaat poistuvat rauhallisesti opettajan johdolla kokoontumispaikalle. Poistumiseen käytetään ensisijaisesti vihreän nuolen osoittamaa reittiä.

Mikäli tämä ei ole mahdollista voidaan poistua myös punaisen nuolen osoittamaa reittiä.

Kokoontumispaikalla oppilaat lasketaan jotta tiedetään jos joku on mahdollisesti vielä sisällä.

SISÄLLE SUOJAUTUMINEN

Sisälle suojaautuminen vaara- ja hätätilanteissa - YouTube

LUKITUKSEN
AVAIN

HÄTÄLUKITUS



PRESS HERE

LOCKED

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA

KESKUSKUULUTUS TULIPALOTILANTEESSA

1. Huomio, huomio! Tässä puhuu XX.
2. Koulun x-tiloissa x-kerroksessa on syttynyt tulipalo.
3. Kaikki koulussa olevat poistuvat välittömästi luokittain opettajien johdolla lähintä turvallista poistumistietä kokoontumispaikalle koulun urheilukentälle.
4. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman rehtorin lupaa.
5. Tämä ei ole harjoitus. Toistan...

ILMOITUS HÄTÄKESKUKSEEN

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
(PALOKUNTA, SAIRAANKULJETUS, POLIISI)

Kun olet saanut yhteyden hätäkeskukseen kerro selvällä ja rauhallisella äänellä:

1. KUKA olet ja MISTÄ soitat
2. MITÄ on tapahtunut
3. MISSÄ on tapahtunut
4. MITÄ apua tarvitaan
(onko ihmisiä vaarassa)
5. MISSÄ on opastus

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan!

OULUN NORMAALIKOULUN PERUSASTE 7-9 ja lukio

käyntiosoite: Kaitoväylä 7
puhelin: Rehtorit 0294 483772, 0294 483774, 0294 483773
Toimisto 0294 483770 ja 0294 483771
Virastomestari 0294 483785

Kulunvalvonnan hätälukitus

- Kulunvalvonnan tila näkyy kiinteistöpuolelle aina (Mika Myllymäki)
- Testiä voi toteuttaa myös koulun henkilöstö, testistä tulee sopia vartioinnin ja aulapalvelun kanssa

Ilmanvaihdon pysäytys

- Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea.

Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

- **Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.**

IV-HÄTÄSEIS TJ01HS20

RIKO LASI
← ● →
PAINA TÄHÄN

EA-KAAPIT

Virastomestari

Opettajainhuone

Auskujen huone?

Liikunnan opettajat

Teknisen työn tilat



Perehdyttäminen

KOHDE:

- * Teknisen työn tilat ja oheistilat
- * Koneet ja laitteet
- * Kemikaalit
- * Työtavat

Perehdytettävä:

Esimies:

Perehdytettävä asia:	Huomioon otettavat asiat:	Perehdyttäjä:	Pvm.	Suoritettu (x)
Yleistä:				
TN - tilat ja oheistilat	Perusteellinen kierros ja opastus tiloissa. Esitellään tarvikkeet jne.			<input type="checkbox"/>
Työskentelytavat TN-tiloissa	Käydään läpi vastuasiat (oppilas/ opettaja): * liikkuminen tiloissa ja lukitus * turva-alueet * siivoaminen * jatkuva valvontavastuu * yleinen järjestys ja toimintatavat			<input type="checkbox"/>
Koneet ja laitteet:				
Vannesaha Oikohöylä Tasohöylä Pyörösaha Pylväsporakoneet Hiomakoneet (nauha-,taso- ja epäkesko-) Nestekaasupoltin Keskuspölyimurijärjestelmä Akkukoneet	Opastetaan laitteiden turvalliseen ja oikeaoppiseen käyttöön. Käydään läpi, mitä laitteita oppilaat voivat käyttää sekä kerrataan opettajan valvontavastuu.			<input type="checkbox"/>

Avun hälyttäminen

1.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Oulu-Koillismaa. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 10 minuuttia.

Kiinteistönhoito	ISS Palvelut Oy puh. 0200 15500 päivystys 0200 15500
Sähköntarjoaja	Oulun Energia puh. 08 55843300 päivystys 08 55843222 http://www.oulunenergia.fi
Vesiyhtiö	Oulun kaupunki: Oulun vesi puh. 08 55843800 päivystys 044 7033800 http://www.oulunvesi.fi
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	POKO Oy - Pohjolan Koiravartiointi puh. 08 3112311 päivystys puh. 040 0392550 http://www.pokooy.fi
Kokoontumispaikka	Koulun oma urheilukenttä. Katso liite.
Varakokoontumispaikka	Yliopiston pysäköintialue Kaitoväylän ja Yliopistokadun kulmauksessa. Katso liite.
Väestönsuojien määrä	2
Väestönsuojan sijainti	Taittosiiven käytävä (VSS 1)

Pelastussuunnitelmasta poimittua...

Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	Rakennuksen talousveden pääsulkuventtiili sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Pääsulkuventtiili voidaan sulkea putkitöiden, putkirikon tms. pakottavan syyn niin vaatiessa. Ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään vuotokohtaa lähinnä olevaa muuta sulkuventtiiliä. Asiasta on tiedotettava välittömästi kiinteistössä.
Lämmönjakohuone	Pääsisäänkäynnin läheisyydessä
Sähköpääkeskus	1. kerroksessa, ala-aulassa
Ilmanvaihtokone	Katolla
Ilmanvaihdon hätä-seis	Ilmastoinnin hätäkatkaisija sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä ja muut kytkimet rakennuksen ilmastointikonehuoneessa. Ilmanvaihto voidaan katkaista myös sähköpääkeskuksesta katkaisemalla ilmanvaihtolaitteiden sähköt. Ilmastointi voidaan katkaista onnettomuustilanteessa tai muussa pakottavassa tilanteessa. Asiasta on tiedotettava välittömästi kiinteistössä.

Henkilömäärät

Yhteensä

	Päivällä	Illalla	Yöllä
Arkisin	780	0	0
Viikonloppuisin	0	0	0

Jokela video

<https://www.youtube.com/watch?v=BvpJrF6otWM>

Viime kesänä Oulun normaalikoulua Jodelissa uhanneille nuorille sakkotuomiot Oulun käräjäoikeudessa

Antti Pasanen

02.03.2023 14:58 Oulun käräjäoikeus on antanut kahdelle nuorelle tuomiot viime kesän lopulla [Oulun normaalikouluun kohdistetusta uhkauksesta](#).

Toinen nuorista miehistä sai 25 päiväsakon sakkorangaistuksen nuorena henkilönä tehdystä perättömästä vaarailmoituksesta.

Hänen tuloillaan sakot ovat 150 euroa. Hänen toverinsa tuomittiin avunannosta tekoon ja sai 15 päiväsakkoa, josta maksettavaa kertyi 90 euroa. Molemmat olivat tekoaikaan 16-vuotiaita.

Kovemman tuomion saanut viestin lähettäjä uhkasi Jodel-viestipalvelussa koulua keskiviikkoiltana 30. elokuuta sanoilla, jotka viittasivat ihmisten ampumiseen tai räjäytykseen. Uhkauksen takia poliisi tuli seuraavana aamuna turvaamaan koulunkäyntiä. Poliisi tavoitti uhkauksen jättäneen nuoren samana päivänä.

Molempien mukaan idea uhkausviestistä oli keksitty porukassa, jossa oli ainakin puolenkymmentä henkilöä. Uhkauksen lähettäjä kertoi olleensa ryhmäpaineen alaisena. Hän myönsi teon ja kertoi ajatelleensa, ettei uhkauksesta seuraisi mitään erityistä. Hänellä tai kenelläkään porukasta ei ollut konkreettista aietta tehdä koululla mitään. Uhkauksen lähettäjä kertoi oikeudelle ymmärtäneensä nopeasti tekonsa vakavuuden ja katuvansa viestin kirjoittamista.


Avunannosta tuomion saanut nuori oli oikeuden mukaan jossain määrin avustanut uhkausviestin kirjoittamisessa ja ehdottanut sen lähettäjäksi toveriaan, joka viestin myös lopulta lähetti.

Oikeus toteaa, että alle 18-vuotias rikoksentekijä voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen jos teon katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta. Käräjäoikeuden mukaan tämä ei nyt tullut kyseeseen, sillä uhkaus oli vakava teko ja kaksikko oli myös suunnitellut sitä ennalta.

Yliopiston johto

Hallintopalvelut

Yksiköt



Periaatteet

Resurssien varaus

Yliopiston turvallisuustoiminnan koordinointi ja seuranta
Toipumis- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuuden kehittämisprojektit

Yliopiston turvallisuuden toteuttaminen ja raportointi yksiköissä

