



Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Lasten hampaiden kehittyminen

Tuija Erämies






Hampaiden kehittyminen

- Hampaat alkavat muodostua jo sikiövaiheessa neljännellä raskausviikolla
- Ensin kehittyy hampaan kruunuosa ja viimeisenä juuri
- Syntymän hetkellä etuhampaat ovat lähes kokonaan mineralisoituneet, ne ovat siis ikenen sisällä valmiiksi kehittyneet
- Samoihin aikoihin ensimmäiset pysyvät poskihampaat alkavat mineralisoitua
- Pysyvien hampaiden kruunuosat ovat mineralisoituneet 6. - 7. ikävuoteen mennessä

1 ensimmäiset etuhampaat	7-12kk
2 toiset etuhampaat	7-15kk
3 kulmahampaat	14-23kk
4 ensimmäiset poskihampaat	12-18kk
5 toiset poskihampaat	26-34kk




6 ensimmäiset etuhampaat	4-10kk
7 toiset etuhampaat	8-16kk
8 kulmahampaat	14-24kk
9 ensimmäiset poskihampaat	12-18kk
10 toiset poskihampaat	20-33kk

Maitohampaiden puhkeaminen

- Ensimmäiset maitohampaat puhkeavat yleensä 4-5 kuukauden iässä
- Ensin alaetuhampaat
- Maitoposkihampaiden puhkeaminen alkaa noin vuoden iässä
- Koko maitohampaisto on valmiina kolmivuotiaalla
- Maitohampaita on kaikkiaan 20 hammasta

Pysyvien hampaiden puhkeaminen

- Pysyvät hampaat alkavat puhjeta 5-6 vuotiaana
- Puhjetessaan työntävät pois maitohampaan - maitohampaan juuri resorboituu eli sulaa
- Jos maitohampaan juuri ei resorboidu, hammaslääkäri poistaa maitohampaan
- Pysyvät hampaat ovat puhjenneet noin 13. ikävuoteen mennessä
- Viisaudenhampaat puhkeavat yleensä 18. ikävuoden jälkeen
- Pysyviä hampaita on 32 (viisaudenhampaiden kanssa laskettuna)





Lähteet

- Niskanen T & Kari O. 2019. Kasvun ja osallisuuden edistäminen. SanomaPro.
- Suomen hammaslääkäriliitto. Hampaiden kehittyminen ja puhkeaminen.
https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/hampaiden_kehittyminen#.YBvVYT9xeUk