



Kasvun ja osallisuuden edistäminen


Erilaiset kutinaa ja/tai näppylöitä aiheuttavat tartunnat

Tuija Erämies



Loiset ihmisen riesana

- Suomessa kolme yleistä loislajia ovat:
 - Syyhypunkki, joka elää ihonalaisissa käytävissä
 - Kihomato, joka nauttii suolessa olevista ravinteista
 - Täi, joka herkuttelee verellä
- Lisäksi nykyään harvinainen loinen on myös lapamato
 - Syötyään huonosti kypsennettyä kalaa, voi saada lapamadon toukan suolistoonsa





Ihoinfektiot

- Ihoinfektioita aiheuttavat erilaiset mikrobit
- Yleisiä ja hoidettavissa usein omatoimisesti
 - Ontelosyylät eli molluskat ovat viruksen aiheuttamia
 - Märkärupi puolestaan pinnallinen bakteeritulehdus



Lähteet

- Terveyskylä.fi. Ihotautitalo. Yleistä ihoinfektioista.
<https://www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/ihoinfektiot/yleistä-ihoinfektioista>
- Terveyskylä.fi Ihotautitalo. Märkärupi.
<https://www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/ihoinfektiot/bakteerien-aiheuttamat-ihoinfektiot/märkärupi>
- Lehtonen M-K & Muittari P. 2017. Opas vanhemmille lasten yleisimmistä tartuntataudeista. Opinnäyte. Vaasan ammattikorkeakoulu.
<https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135421/Valmis%20oppariopus%2017.11.2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>