

A close-up photograph of a baby's face on the left, with its eyes closed and mouth slightly open. To the right is a light brown, shaggy-textured teddy bear with dark eyes. The background is a soft, out-of-focus white fabric.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Rokkotaudit ja rokotukset
Tuija Erämies

Rokkotaudit

- Lapset sairastavat edelleen ns. rokkotauteja, joihin liittyy kuumetta ja erilaisia iho-oireita
- Tulirokkoa lukuun ottamatta rokkotaudin aiheuttajia ovat virukset
- Rokotusten laajentuminen on hävittänyt Suomesta perinteiset rokkotaudit - vihurirokko, sikotauti ja tuhkarokko (melkein kokonaan)
- Rokkotauteja tunnetaan monia, eräiden aiheuttajia on tunnistettu ja oireisto on tullut tunnetuksi vasta viime vuosina - usea virusten aiheuttama kuumeinen ihottuma jää tunnistamatta
- Paranevat lähes poikkeuksetta itsestään



Erilaisia rokkotauteja

- Tulirokko - streptokokkibakteerin aiheuttama infektio
- Vesirokko
- Tuhkarokko
- Vauvarokko
- Enterorokko
- Parvorokko
- Mononukleosi



Rokotusohjelma

- Kattavan rokotusohjelman ansiosta perinteiset rokkotaudit ovat lähes kokonaan poistuneet Suomesta
- MPR-rokotuksella on saatu poistetuksi perinteiset rokkotaudit kuten tuhkarokko (morbilli) ja sikotauti (parotiitti) sekä vihurirokko (rubella)
- Isorokko hävitettiin koko maapallolta rokotuksin jo 1970-luvun loppuun mennessä eikä rokotusta enää käytetä missään
- Tuhkarokko on ollut Suomessakin ajankohtainen viime vuosina useassa maassa käynnistyneiden, huonosta rokotuskattavuudesta johtuvien epidemioiden vuoksi



Taulukko 1. Neuvolaikäisten lasten peruserokotushjelma

Ikä	Rokote	Tauti, jolta rokote suojaa
2 kk	Rotavirus	Kuumeinen oksennus-ripulitauti
3 kk	Pneumokokki	Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus
3 kk	Rotavirus	Kuumeinen oksennus-ripulitauti
3 kk	Viitosrokote eli DTaP-IPV-Hib	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvotulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys
5 kk	Pneumokokki	Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus
5 kk	Rotavirus	Kuumeinen oksennus-ripulitauti
5 kk	Viitosrokote eli DTaP-IPV-Hib	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvotulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys
12 kk	Pneumokokki	Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus
12 kk	Viitosrokote eli DTaP-IPV-Hib	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvotulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys
12–18 kk	MPR	Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko
6 kk–6 v	Influenssa	Influenssa (vuosittain)
18 kk	Vesirokko	Vesirokko
4 v	Nelosrokote eli DTaP-IPV	Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio
6 v	MPRV	Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko ja vesirokko

Rokotelyhenteet:

D = kurkkumätä eli difteria
T = jäykkäkouristus eli tetanus
aP = hinkuyskä eli pertussis
IPV = polio
Hib = Haemophilus influenzae tyyppi b

M = tuhkarokko eli morbilli
P = sikotauti eli parotitis
R = vihurirokko eli rubella
V = vesirokko eli varicella

- Neuvolaikäisen ROKOTUSOPAS

THL. 2018. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137083/URN_ISBN_978-952-343-193-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Lähteet

- THL. 2018. Neuvolaikäisen rokotusopas. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137083/URN_ISBN_978-952-343-193-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Terveyskirjasto.fi. Jalanko H. 2020. Rokkotaudit. 100 kysymystä lastenlääkärille. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00022
- Terveyskirjasto.fi. Lumio J. 2019. Rokkotaudit. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00022
- THL.FI. Rokotusohjelma lapsille ja aikuisille. <https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/kansallinen-rokotusohjelma>