




Lääketietokannat

Tuija Erämies



Lääketiedon luotettavuus

- Internetistä löytyy paljon lääkkeisiin liittyvää tietoa
- **KATSE** -tarkistuslistan avulla voidaan arvioida lääkkeisiin liittyvän tiedon luotettavuutta
 - Kirjoittaja
 - Ajankohtaisuus
 - Tarkoitus
 - Sponsorointi
 - Evidenssi

Lääketiedon viranomaislähteitä

• Pakkausseloste

- Lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä
- Perustuu lääkeyrityksen laatiman terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun valmisteyhteenvedon tietoihin
- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA hyväksyy valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiedot lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämisen yhteydessä

• Suomessa myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet löytyvät seuraavilta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sivuilta: Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

http://www.fimea.fi/laakehaut_ ja_luettelot/valmisteyhteenvedot

- Valmisteyhteenvedo sisältää lääkkeen tai kasvirohdosvalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää
- Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

valasikloviiri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Flushnil on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Flushnilia
3. Miten Flushnilia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Flushnilin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Flushnil on ja mihin sitä käytetään

Flushnilin vaikuttava aine valasikloviiri kuuluu viruslääkkeiden ryhmään. Se vaikuttaa tappamalla herpesviruksia tai estämällä niiden kasvua.

https://asiointi.kela.fi/laakelys_app/LaakelysApplication?kieli=fi

Kela

Lääkehaku

Tervetuloa Kelan lääkehakuun

Ohjeet on merkitty -kuvakkeella

Lääkehaku sisältää Suomessa kaupan olevat lääkkeet, korvattavat kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet.

Voit hakea tietoa valmisteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Lääkehaun tiedot perustuvat Kelan ylläpitämään Lääketietokantaan. Tiedot päivitetään kuukauden 1. ja 15. päivä.

Lääkehaussa näkyvä hinta on valmisteiden vähittäismyyntihinta. Reseptillä ostettavan valmisteiden hintaan lisätään apteekissa 2,39 euron toimitusmaksu.

Voit käyttää kerralla vain yhtä hakukenttää.

Valmisteen tai lääkeaineen nimi

Vnr-numero tai ATC-koodi

Valitse korvausnumero

Valitse muita hakuvaihtoehtoja

- **Lääkkeiden pakkausselosteet** löytyvät Lääketietokeskuksen toimittamina Lääkeinfo.fi <https://laakeinfo.fi/> sekä rinnakkaisista lääkevalmisteista Lääkeohje.fi sivustoilta <http://www.laakeohje.fi/catalog/public/>
- **Kelan ylläpitämä lääkehakupalvelu** sisältää tietoa lääkkeiden hinnoista ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista https://www.kela.fi/apteekit_laakehaku
- Kelan sivuilla on myös kuvattu lääkekorvausten periaatteet sekä niiden saamisen potilaskohtaiset edellytykset <https://www.kela.fi/laakkeet>

Taulukko 1. Poimintoja lääkeinformaatiopalveluiden ja -materiaalin kehittymisestä Suomessa eri vuosikymmeninä.

Vuosi	Lääkeinformaatiopalvelu tai -materiaali
1961	Myrkytystietokeskus
1962	Remedia Fennica
1974	Pharmaca Fennica (Lääketietokeskus)
1983	Terveydeksi!-lehti (Suomen Apteekkariliitto)
1984	Lääkeopas (Lääketietokeskus)
1986–1990	Resepti Risto -lääkeinformaatiotietokanta
1993–2009	TABU Lääketietoa Lääkelaitokselta -lehti (vuodesta 2011 Fimean Sic!-lehti)
1990–1995	Elli-lääkeinformaatiotietokanta (Lääketietokeskus)
1991	Elektroninen Pharmaca Fennica (Lääketietokeskus)
1994	Teratologinen tietopalvelu
1994	Käypä hoito -suositusten laadinta aloitettiin (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
1996–2001	Kysy farmaseutilta -online-palvelu Verkkoportaalissa (Yliopiston Apteekki)
1996	Yliopiston Apteekin asiakaspalvelu ja lääkeneuvonta
1997	Ensimmäinen Käypä hoito -suositus keliakiasta julkaistiin; alusta lähtien on julkaistu myös potilasversiot (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
1998	Terveysportti (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
2000	Tietotippa (Suomen Apteekkariliitto)
2001–2011	Kuopion lääkeinformaatiokeskus KLIK (Kuopion yliopiston apteekki, Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekki, Kuopion yliopisto)
2012–2014	Kansallinen lääkeinformaatiokeskus Klik Oy (Lääketietokeskus ja Itä-Suomen yliopisto)
2005	Terveyskirjasto (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
2010-luku	Päätöksentuki EBMeDs (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim) SALKO (Suomen Apteekkariliitto) SFINX-PHARAO (Medbase, Terveysportti) Renbase, Heparbase (Medbase, Terveysportti) Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Lääke75+ (Fimea) Hoitotyön Pharmaca Fennica (Lääketietokeskus) Lääkeinfo.fi (Lääketietokeskus) Lääkeohje.fi (Rinnakkaislääketeollisuus ry) Apteekki.fi (Suomen Apteekkariliitto) Lääkkeeni-mobiilisovellus (Abomics Oy) Farmakogenetiikka/GenerX (Abomics, Terveysportti) Omakanta (Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kanta-palvelut)

Pharmaca Fennica

- Pharmaca Fennica® on toiminut lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettujen terveydenhuollon ammattilaisten tietolähteenä yli 40 vuoden ajan
- Pharmaca Fennica -verkkopalvelun sisältämät PF-selosteet perustuvat viranomaisen hyväksymiin, Suomessa myytävien lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin
- Lääkkeiden lisäksi Pharmaca Fennica -verkkopalvelu sisältää tietoa hyvän hoidon tukena käytettävistä muista valmisteista, kuten perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista
- PF-selosteen voi hakea
 - Valmisteen nimellä
 - Vaikuttavalla aineella
 - Käyttöaiheella
 - Yrityksen nimellä
 - Vnr-numerolla



Pohjoismainen tuotenumero (Vnr) on lääkkeille myönnettävä kuusinumeroinen koodi, joka mahdollistaa yksittäisen lääkepakkauksen luotettavan tunnistamisen kaikissa lääkkeen jakelun vaiheissa.



- Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, **ATC**) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan
- **ATC-järjestelmässä** lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon
 - 1. tasossa lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään ja edelleen neljään alatasoon
 - 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä
 - 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu
 - 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmä
- Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä

ATC - luokitus

ATC-luokitus

<u>A</u>	RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
<u>B</u>	VERITAUTIEN LÄÄKKEET
<u>C</u>	SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
<u>D</u>	IHOTAUTILÄÄKKEET
<u>G</u>	SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT
<u>H</u>	SYSTEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA
<u>J</u>	SYSTEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET
<u>L</u>	SYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT
<u>M</u>	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
<u>N</u>	HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET
<u>P</u>	LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET
<u>R</u>	HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
<u>S</u>	SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET
<u>V</u>	MUUT

A RUUANSULATUSSELINTEN SAIRAUKSIEN JA
AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

B VERITAUTIEN LÄÄKKEET

C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

C01 SYDÄNLÄÄKKEET

C02 VERENPAINELÄÄKKEET

C03 DIUREETIT

C04 PERIFEERISET VASODILATOIJAT

C05 SUONIKOHJUNEN JA PERÄPUKAMIEN HOITON TARKOITETUT
VALMISTEET

C07 BEETASALPAAJAT

C08 KALSIIUMKANAVAN SALPAAJAT

A RUUANSULATUSSELINTEN SAIRAUKSIEN JA
AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

B VERITAUTIEN LÄÄKKEET

C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

C01 SYDÄNLÄÄKKEET

C02 VERENPAINELÄÄKKEET

C03 DIUREETIT

C03A TIATSIDIT

C03B TIATSIDEJA MUISTUTTAVAT DIUREETIT

C03C LOOP-DIUREETIT

C03D KALIIUMIA SÄÄSTÄVÄT DIUREETIT

C03E KALIIUMIA SÄÄSTÄVIEN JA MUIDEN DIU
YHDISTELMÄVALMISTEET

C03X MUUT DIUREETIT

C04 PERIFEERISET VASODILATOIJAT

C05 SUONIKOHJUNEN JA PERÄPUKAMIEN HOITON T
VALMISTEET

C07 BEETASALPAAJAT

C08 KALSIIUMKANAVAN SALPAAJAT

C09 RENIINI-ANGIOTENSIIINI-JÄRJESTELMÄÄN VAIKU

A RUUANSULATUSSELINTEN SAIRAUKSIEN JA
AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

B VERITAUTIEN LÄÄKKEET

C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

C01 SYDÄNLÄÄKKEET

C02 VERENPAINELÄÄKKEET

C03 DIUREETIT

C03A TIATSIDIT

C03B TIATSIDEJA MUISTUTTAVAT DIUREETIT

C03C LOOP-DIUREETIT

C03D KALIIUMIA SÄÄSTÄVÄT DIUREETIT

C03DA Aldosteroniantagonistit

C03DB Muut kaliumia säästävät diureetit

C03E KALIIUMIA SÄÄSTÄVIEN JA MUIDEN DIUREETTIEN
YHDISTELMÄVALMISTEET

C03X MUUT DIUREETIT

C04 PERIFEERISET VASODILATOIJAT

C05 SUONIKOHJUNEN JA PERÄPUKAMIEN HOITON TARKOITETUT
VALMISTEET

C07 BEETASALPAAJAT

C08 KALSIIUMKANAVAN SALPAAJAT

Lääkehaku (FimeaWeb)

Lääkehaku on lääkevalmisteiden maksuton hakupalvelu, josta voi hakea sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tietoja. Palvelu käsittää sekä voimassa olevat myyntiluvat että peruuntuneet, markkinoilta jo poistuneet valmisteet.

Valitse hakutapa, jolla haluat hakea lääkevalmisteita Lääkehaku -palvelusta.

Tekstihaku:

- lääkevalmisteen nimen mukaan
- vaikuttavan aineen mukaan (Latinaksi, muutama kirjain sanan alusta tai keskeltä riittää)
- ATC-koodin mukaan
- myyntiluvan haltijan mukaan

Syötä haettava teksti :

Haku ATC-koodin mukaan: **C07AG02**

Lääkevalmiste 1 - 19 kokonaismäärästä 19

Nimi	Vahvuus	Lääkemuoto	Myyntiluvan myönt.pvm.	Myyntiluvan haltija	Kaupan
CARDIOL	25 mg	tabletti	09.08.1993	CHEPLAPHAR...	Kyllä
CARDIOL	12.5 mg	tabletti	12.07.1995	CHEPLAPHAR...	Kyllä
CARVEDILOL AMNE...	12.5 mg	tabletti, kalvo...	25.08.2010	Amneal Pha...	Ei
CARVEDILOL AMNE...	25 mg	tabletti, kalvo...	25.08.2010	Amneal Pha...	Ei
CARVEDILOL HEXA...	3.125 mg	tabletti	21.10.2002	Hexal A/S	Ei
CARVEDILOL HEXA...	6.25 mg	tabletti	21.10.2002	Hexal A/S	Kyllä
CARVEDILOL HEXA...	12.5 mg	tabletti	21.10.2002	Hexal A/S	Kyllä
CARVEDILOL HEXA...	25 mg	tabletti	21.10.2002	Hexal A/S	Kyllä
CARVEDILOL HEXA...	50 mg	tabletti	21.10.2002	Hexal A/S	Ei
CARVEDILOL ORIO...	6.25 mg	tabletti, kalvo...	02.07.2012	Aurobindo ...	Ei
CARVEDILOL ORIO...	12.5 mg	tabletti, kalvo...	02.07.2012	Aurobindo ...	Kyllä



- Etsi Pharmaca Fennicasta lääke nimeltä Burana®
 - Mihin vaivaan käytetään?
 - Mikä on vaikuttava aine?
 - Millaisia haittavaikutuksia lääkkeellä voi olla?
 - Mikä on Burana® -lääkkeen ATC -koodi?
- Etsi vaihtoehto Burana®lle ATC -koodin avulla
 - <https://www.fimea.fi/documents/160140/7384426/Lääkevaihtoraportti+suomi.pdf/12e3aaf9-8faf-73c5-dbbf-52463b20299d>
 - http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/atc-luokitus



ATC -koodi
Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

Duodecim lääketietokanta

- Lääkkeiden valmisteyhteenvedot sekä hinta-, pakkaus- ja korvattavuustietojen lisäksi myös vaihtokelpoiset lääkkeet
- Tieto kunkin lääkkeen yhteisvaikutuksista, käytöstä raskauden ja imetyksen aikana sekä munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa
- Lasten ja vastasyntyneiden lääkeannoksista ohjeet noin 500 lääkkeen osalta
- Yli 400 vaikuttavaan aineeseen tulostettava potilasohje
- Erityislupaosioissa perustiedot yli 600 lääkkeestä, jotka eivät ole kaupan Suomessa
- Lisäksi tietoa SV-korvattavista perusvoiteista, kliinisistä ravintovalmisteista, vitamiineista, ravintolisistä ja ex tempore -valmisteista
 - Henkilökohtaisen käyttöoikeuden voi ostaa verkkokaupasta (hinta 166 euroa)

Huomioitavaa

Yhteisvaikutukset	■ ■	144
Munuaiset	■ ■	1
Maksa	■ ■	1
Haittariskit		1
Raskaus	■	1
Imetys		1
Vanhus ja lääke	■ ■	3
Lapsi ja lääke		1
Seksi ja lääke		0
Määräamiseksi		0
Lääketurvatiedotteet	■	2
Riskinhallinta		0
Farmakogenetiikka		0

Potilaalle

Potilasohje	0
Potilaan lääkeopas	1

Artikkelit

Akuuttihoidon lääkkeet	0
Farmakologia ja toksikologia	10
Syöpälääkeopas	0
Sicl	12
Dosis	4

► Tulosta

► Sivun alkuun

Avaussivu

Valmisteyhteenveto

Lääkeluokitus

Vaihtokelpoiset

Korvattavuus

BURANA 400 mg tabl, kalvopääll i

Itsehoito-/reseptivalmiste: katso pakkauksen tiedot

Vaikuttavat aineet: IBUPROFEENI 400 mg

Valmiste	Vahvuus	Pakkaus	Lääkemuoto	Hinta (vmh)	Viitehint	Vnr
BURANA	400 mg	10 fol	tabl, kalvopääll	3.98		436162
BURANA	400 mg	10 kpl	tabl, kalvopääll	3.98		371320
BURANA	400 mg	20 fol	tabl, kalvopääll	7.48		136618
BURANA	400 mg	30 kpl	tabl, kalvopääll	9.99		070009
BURANA	400 mg	30 fol	tabl, kalvopääll	9.99		117648
BURANA	400 mg	100 kpl	tabl, kalvopääll	7.99	8.00 rec	117655

Annostus ja antotapa

► **BURANA tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg, 400 mg**

► **BURANA tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg, 600 mg, 800 mg**

Lääkeluokitus

- Kipulääkkeet (myös migreenin, reuman ja kihdin lääkkeet)
 - Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli
 - Perinteiset tulehduskipulääkkeet
 - Ibuprofeeni

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Markkinoija

Orion Oyj

► Tarkennettu haku

Hae lääketietokannasta

Selaus

Hakutulos

Myyntiluvalliset lääkkeet 12

- BURANA 100 mg purukaps, pehmeä i
- BURANA 125 mg peräpuikko i
- BURANA 20 mg/ml oraalisusp i
- BURANA 200 mg tabl, kalvopääll i
- BURANA 40 mg/ml oraalisusp
- BURANA 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi i
- BURANA 400 mg tabl, kalvopääll i
- BURANA 600 mg tabl, kalvopääll
- BURANA 800 mg tabl, kalvopääll
- BURANA SLOW 800 mg depottabl
- BURANA-C 400/300 mg tabl, kalvopääll i

Tarkennettu haku

Hae lääketietokannasta

burana

Selaus

Hakutulokset

Myyntiluvalliset lääkkeet 12

- BURANA 100 mg purukaps, pehmeä [i](#)
- BURANA 125 mg peräpuikko [i](#)
- BURANA 20 mg/ml oraalisusp [i](#)
- BURANA 200 mg tabl, kalvopääll [i](#)
- BURANA 40 mg/ml oraalisusp
- BURANA 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi [i](#)
- BURANA 400 mg tabl, kalvopääll [i](#)
- BURANA 600 mg tabl, kalvopääll
- BURANA 800 mg tabl, kalvopääll
- BURANA SLOW 800 mg depottabl
- BURANA-C 400/300 mg tabl, kalvopääll [i](#)

Avaussivu

Valmisteyhteenveto

Lääkeluokitus

Vaihtokelpoiset

Korvattavuus

BURANA 400 mg tabl, kalvopääll [i](#)

Itsehoito-/reseptivalmiste: katso pakkauksen tiedot

Valmiste	Vahvuus	Pakkaus	Lääkemuoto	Hinta (vmh)	Viitehint	Yritys
BURANA	400 mg	30 kpl	tabl, kalvopääll	9.99		Orion Oyj
BURANA	400 mg	30 fol	tabl, kalvopääll	9.99		Orion Oyj
BURANA-CAPS	400 mg	30 fol	kaps, pehmeä	13.49		Orion Oyj
IBUMAX	400 mg	30 fol	tabl, kalvopääll	4.02		Vitalbalans Oy
IBUMAX	400 mg	30 kpl	tabl, kalvopääll	4.02		Vitalbalans Oy
IBUSAL	400 mg	30 fol	tabl, kalvopääll	7.48		Orion Oyj
IBUTABS	400 mg	30 fol	tabl, kalvopääll	4.02		Orion Oyj
IBUXIN	400 mg	30 fol	tabl, kalvopääll	4.02		ratiopharm Oy

Valmiste	Vahvuus	Pakkaus	Lääkemuoto	Hinta (vmh)	Viitehint	Yritys
BURANA	400 mg	10 fol	tabl, kalvopääll	3.98		Orion Oyj
BURANA	400 mg	10 kpl	tabl, kalvopääll	3.98		Orion Oyj
BURANA-CAPS	400 mg	10 fol	kaps, pehmeä	4.99		Orion Oyj
IBUMAX	400 mg	10 fol	tabl, kalvopääll	1.84		Vitalbalans Oy
IBUSAL	400 mg	10 fol	tabl, kalvopääll	3.26		Orion Oyj
IBUTABS	400 mg	10 fol	tabl, kalvopääll	1.84		Orion Oyj
IBUXIN	400 mg	10 fol	tabl, kalvopääll	1.84		ratiopharm Oy

Valmiste	Vahvuus	Pakkaus	Lääkemuoto	Hinta (vmh)	Viitehint	Yritys
BURANA	400 mg	20 fol	tabl, kalvopääll	7.48		Orion Oyj
BURANA-CAPS	400 mg	20 fol	kaps, pehmeä	9.78		Orion Ovi

Huomioitavaa

Yhteisvaikutukset	■ ■	144
Munuaiset	■ ■	1
Maksa	■ ■	1
Haittariskit		1
Raskaus	■	1
Imetys		1
Vanhus ja lääke	■ ■	3
Lapsi ja lääke		1
Seksi ja lääke		0
Määräamiseksi		0
Lääketurvavaroitukset	■	2
Riskinhallinta		0
Farmakogenetiikka		0

Potilaalle

Potilasohje	0
Potilaan lääkeopas	1

Artikkelit

Akuuttihoidon lääkkeet	0
Farmakologia ja toksikologia	10
Syöpälääkeopas	0
Sic!	12
Dosis	4

Tulosta

Sivun alkuun

Lääke75+

- Lääke75+ -tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa
- Sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä
- Lääke75+ -tietokantaa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja se on kaikkien käytettävissä Fimean verkkosivuilla http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-





- Lääkeaineet on luokiteltu A-, B-, C- ja D-luokkiin:
- **A (vihreä):** Sopii iäkkäille. (Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmillakin potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili poikkea nuoremmista.)
- **B (harmaa):** Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 vuotta täyttäneillä.
- **C (keltainen):** Soveltuu varauksin iäkkäille. (Lääkeainetta voidaan käyttää iäkkäillä, mutta lääkannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena.)
- **D (punainen):** Vältä käyttöä iäkkäillä. (Käyttö on mahdollista erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitallisille tai vaarallisille vaikutuksille. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.)

- http://www.fimea.fi/laakehaut_ ja_luettelot/laake75-/iakkaiden_laakityksen_hakupalvelu

Lääkevalmisteen nimi BURANA

Vahvuus 200 mg

Lääkemuoto tabletti, kalvopäällysteinen

Myyntiluvan haltija Orion Corporation

ATC-koodi [M01AE01](#) Ibuprofeeni

Vaikuttava(t) aine(et) Ibuprofenum

Määräämisehto - Soveltuvuus iäkkäille Ibuprofenum

Soveltuu varauksin iäkkäille. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.



- Ovatko nämä lääkkeet sopivia vanhuksille?
 - Ketipinor 100 mg
 - Norspan 10 mikrog/h
 - Primaspan 50 mg
 - Furesis 20 mg
 - Circadin 2 mg
 - Oxybutynin Myla 5 mg
- Käytä Lääke75+ hakupalvelua
http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-/iakkaiden_laakityksen_hakupalvelu



Muita kansallisia lääketietopalveluja

- **Myrkytystietokeskuksen** sivuilta löytyvät ohjeet myrkytysten ensiapuun
 - Laajasti tietoa erilaisten aineiden, muun muassa lääkkeiden akuutista myrkyllisyydestä
<https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/myrkytystietokeskus/yleisimmin-kysytyt-aineet>
- **Teratologinen tietopalvelu - äidin lääkeneuvonta**
 - Tietoa hedelmällisyyteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista aineista
 - Mitkä lääkkeet ovat turvallisia käyttää raskauden aikana
<http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx>



Avoinna 24 t/vrk

0800 147 111 (maksuton)

09 471 977 (normaalihintainen puhelu)



Teratologisen tietopalvelun puhelinpalvelu on avoimna arkisin klo 9-13.

Puh. 0947176500 (normaalihintainen puhelu)

Lisäksi chat auki maanantaisin ja perjantaisin klo 13-15.

Terveyskirjasto

- Kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, joka sisältää artikkeleita ja ohjeita terveydestä ja sairauksista
<http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti>
- Terveyskirjaston artikkelit ja ohjeet perustuvat Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisemiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin
- **Käypä hoito -suositukset** ovat puolueettomia ja tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia
 - Suositukset laaditaan hoitopäätösten pohjaksi ja ne on suunnattu lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja myös potilaille
 - Suositukset laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
- Käypä hoito -suosituksista kirjoitetaan myös potilasversiot, joissa on kansantajuisessa muodossa suositusten keskeiset sisällöt <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle>


Duodecim Terveyskirjasto® - luotettavaa tietoa terveydestä

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Terveyskylä - Lääketalo

Terveyskylä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tuottama julkinen verkkopalvelu, joka tuo sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville.

Terveyskylästä löytyy 33 eri teemaista virtuaalitaloa, ja yksi taloista on Lääketalo.



The screenshot shows the website <https://www.terveyskyla.fi/laaketalo>. The page features a navigation bar with buttons for "Tutustu taloihin", "Omapolku", and "TerveyskyläPRO". The main header includes the logo "TERVEYSKYLÄ.FI", a search bar with the text "Hae palvelusta", and a "HAE" button. A secondary navigation bar contains links for "Talot", "Lääketalo", "Tietoa lääkkeistä", "Lääkkeiden käyttäminen", "Perimä ja lääkkeet", "Usein kysyttyä", "Palvelut", and "Ammattilaiset". The main content area is titled "Lääketalo" and contains the text: "Lääketalo tarjoaa tietoa lääkityksestä sekä vastaa kysymyksiin lääkkeiden oikeasta käytöstä ja ongelmatilanteista." The background of the page features a close-up image of a person's hands in a blue medical uniform.



Lähteet:

- Fimea. Kansalaisen lääketieto. https://www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto
- Fimea. Lääkehaut ja luettelot. http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot
- Saarelma O. 2018. Lääketietoa verkossa. http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk01146
- Taam-Ukkola M & Saano S. Uusin painos. Turvallisen lääkehoidon perusteet. Sanoma Pro Oy.
- Duodecim. Terveyskirjasto.
- Terveyskylä.fi. [Terveyskylän talot | Terveyskylä.fi \(terveyskyla.fi\)](https://www.terveyskyla.fi)