



Sähköinen lääkemääräys

Tuija Erämies

Resepti eli lääkemääräys


Kaikki reseptit
laaditaan sähköisenä

Vain häiriö- tai
poikkeustilanteissa
resepti voidaan
kirjoittaa paperisena

Apteekki tallentaa
toimituksen
yhteydessä paperisen
reseptin
Reseptikeskukseen

Sähköinen lääkemääräys

- Siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus)
- Sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät
- Lääkemääräyksen laadittuaan lääkkeen määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen, joka sisältää samat tiedot kuin hänelle tehty lääkemääräys
- Potilaan mennessä apteekkiin farmaseutti tai proviisori hakee verkkoyhteyttä käyttäen potilaalle laaditut lääkemääräykset Reseptikeskuksesta ja luovuttaa potilaalle lääkkeet



- Lääkemääräyksen antaminen ja uudistaminen edellyttävät, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana
- Henkilökohtaista tutkimusta ei kuitenkaan tarvita, jos lääkkeen määrääjä voi potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella luotettavasti varmistua lääkehoidon tarpeesta
- Lääkkeen määrääjän on kirjattava lääkemääräykset potilasasiakirjoihin siten, että merkinnästä ilmenee:
 - Lääkemääräyksen antopäivä
 - Lääkevalmisteen kaupp nimi tai lääkeaine tai -aineet ja vahvuus
 - Pakkauskoko
 - Iterointi
 - Käyttötarkoitus ja -ohje
 - Kiellon syy kielletäessä lääkevaihto
 - Perustelut edullisimman, vertailukelpoisen lääkevalmisteen määräämättä jättämiselle



- Lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uudistamispäivästään lukien
- PKV-, huumausaine-, erityisluvallisten lääkkeiden ja pro auctore - lääkemääräykset ovat voimassa vain yhden vuoden
- Myös biologisten lääkkeiden, joille on saatavilla biosimilaari, lääkemääräykset ovat vain vuoden voimassa
- Lääkkeen määrääjällä on kuitenkin aina mahdollisuus rajoittaa lääkemääräyksen voimassaoloaika
 - Lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa voi kirjoittaa Viesti apteekille - kenttään, kuten että lääkkeen saa toimittaa vasta tietyn päivämäärän jälkeen
- Lääkemääräyksen voi myös **iteroida** (lääkemääräyksen määrääminen toimitettavaksi uudelleen), jolloin lääkemääräykseen merkitään päivinä se vähimmäisväli, jonka jälkeen potilas voi hakea uudelleen lääkettä apteekista, sekä luovutuskertojen määrä
 - Iteroitua lääkemääräystä ei voi uudistaa sen voimassaoloajan päätyttyä

Pro auctore -
lääkemääräys =
lääkäri,
hammaslääkäri,
optikko tai
suuhygienisti
määrää
ammattinsa
harjoittamisen
yhteydessä
tarvittavaa
lääkettä

Lääkemääräyksen uudistaminen

- Sähköisen 24 kk voimassa olevan lääkemääräyksen voi uudistaa, kun alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta on kulunut enintään 28 kuukautta
- PKV- ja huumausainelääkemääräykset voi uudistaa 16 kk:n kuluessa
- Puhelinlääkemääräystä, pro auctore -lääkemääräystä ja eurooppalaista lääkemääräystä ei voi uudistaa

Lääkkeen määräjän
terveydenhuollon
yksikön yhteystiedot

Lääkkeen määräjän
yksilöintitunnus

Yleistajuinen
ohje potilaalle (ei
ammatisanastoa)

Vastaanotto Testi terveyskeskus Terveystie 20540 Testiä 02-1234567	POTILASOHJE SÄHKÖISESTÄ RESEPTISTÄ eResepti
Lääkkeen määräjä Tohtori Testi 123456	Potilas TESTI NINA MARIA 4.5.1999

Teille on määrätty alla mainitut lääkkeet sähköisellä reseptillä 11.2.2011.

Voitte hakea lääkkeenne apteekista todistamalla henkilöllisyydenne luotettavalla tavalla. Esittämällä tämän ohjeen helpotatte asiointianne apteekissa.


Jos joku muu asioida apteekissa puolestanne, hänen tulee osoittaa esimerkiksi tällä ohjeella tai Kela-kortillanne, että hänellä on oikeus hakea lääkkeenne.

Jotta saisitte sairausvakuutuskorvauksen lääketta ostaessanne, esittäkää Kela-kortinne apteekissa. Lääkettä korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

Sähköinen resepti otetaan koko maassa käyttöön vaiheittain. Tiedot sähköisen reseptin käyttöön ottaneista apteekkeista saatte terveys- tai lääkäriasemaltanne tai internetistä osoitteesta www.kanta.fi.

Lääke:	MSD = lääkevalmistaja	Määrätty määrä:
RENITEC COMP 20/12.5 mg tabletti MSD läpipainopakkaus		400 töl

1 tabletti aamuin.
Kohonneen verenpaineen hoitoon.
Resepti on voimassa 11.2.2012 saakka.



Potilaan tiedot ja
lapsipotilaan paino

Renitec Comp =
yhdistelmätabletti,
jossa on
enalapriilimaleaattia
(ACE:n estäjä, joka
laajentaa verisuonia) ja
hydroklooritiatsidia
(diureetti, joka poistaa
nestettä ja suoloja
elimistöstä)

Sähköisen reseptin potilasohje (Kansallinen Terveysarkisto, www.kanta.fi).

Toipilas
Terttu Inkeri
15.5.1955

YHTEENVETO
SÄHKÖISISTÄ
RESEPTTEISTÄ

Kanta

Määräyspäivä, lääkkeen määrääjä
Lääke, vaikuttava aine
Annostus, käyttötarkoitus

Määrätty
määrä

Lääkettä
saamatta

Resepti
voimassa
saakka

21.8.2015 Lasse Lääkäri

**PARA-TABS 1 g tabletti,
kalvopäällysteinen ORION OYJ
parasetamoli**

1X100 kpl 0

1 tabl. tarv. 1-3 krt/vrk, kipuun ja särkyyn.

Viimeisin toimitus 23.8.2015 1X100 kpl
KeskusApteekki



21.8.2015 Lasse Lääkäri

**KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos SANOFI-
AVENTIS 40 mg/0,4 ml
enoksapariininaatrium**

1X10 x 0,4 ml 0

1 pistos ihon alle kerran pvä:ssä 10 vrk:n ajan. Trombiprofylaksia.

Viimeisin toimitus 23.8.2015 1X10x0,4 ml
KeskusApteekki



Toipilas
Terttu Inkeri
15.5.1955

YHTEENVETO
SÄHKÖISISTÄ
RESEPTEISTÄ

Kanta

Määräyspäivä, lääkkeen määrääjä Lääke, vaikuttava aine Annostus, käyttötarkoitus	Määrätty määrä	Lääkettä saamatta	Resepti voimassa saakka
--	-------------------	----------------------	-------------------------------

19.3.2015 Lasse Lääkäri

**ZITHROMAX 250 mg tabletti,
kalvopäällysteinen PFIZER
atsitromysiinidihydraatti**

1X6 fol

0

1. päivänä otetaan 2 tablettia kerta-annoksena ja tämän jälkeen 1 tabletti kerran vuorokaudessa.

Viimeisin toimitus 19.3.2015 1x1X6 FOL

KESKUSAPTEEKKI

Lääke vaihdettu apteekissa.

AZITHROMYCIN ORION 250_MG TABL, KALVOPÄÄLL RANBAX



RANBAXY
(UK) on
myyntiluvan
haltija

19.3.2015 Lasse Lääkäri

**FLAVAMED 30 mg tabletti BERLIN-CHEMIE AG
ambroksolihydrokloridi**

1X20 fol

0

1 tabletti 3 kertaa vrk:ssa kokonaisuena aterian jälkeen liman irrotukseen.

Viimeisin toimitus 19.3.2015 1x1X20 FOL

KESKUSAPTEEKKI





Lähteet

- Hujala N & Tiainen A-M 2009. Lääkehoito lähihoitajan työssä. EDITA.
- Nurminen M-L. 2003. Lääkehoidon ABC. WSOY.
- Taam-Ukkonen M & Saano S. 2014. Turvallisen lääkehoidon perusteet. Sanoma Pro.
- Saano S & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SnomaPro.
- Tokola E. 2010. Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa. Tammi
- Opetushallitus. Lääkehoidon perusteet -sivusto.
<https://sites.google.com/site/laeaekehoidonperusteet/home>