

Riskilääkkeet

Jaakko Rosqvist

Riskilääkkeet

- Riskilääkkeet vaativat erityistä tarkkaavaisuutta, sillä virhe lääkkeen annossa tai annostelussa voi johtaa vakavaan haittaan.
- Lääketurvallisuutta lisää kun henkilöstö tietää ja tuntee omassa työyksikössä käytettävät riskilääkkeet, niiden ongelmat sekä niiden mahdolliset haittavaikutukset.
- [Kansallinen riskilääkeluokitus - Fimea.fi – Fimea](https://fimea.fi)
- https://fimea.fi/documents/147152901/159465728/L%C3%A4%C3%A4kekortti_kansallinen+riskil%C3%A4%C3%A4keluokitus.pdf/9e2d8839-7ee2-f395-7592-580ba366c7ec?t=1719988538310
- Tulosta tehtäväksi



Riskilääkeaineita

- Veren hyytymistä estävät antigulantit, mm. Varfariini eli marevan
- Opiaatit mm. Morfiini, fentanyyli
- Rauhoittavat mm. Bentsodiatsepiinit
- Reumalääkkeissä Metotreksaatti (annostellaan kerran viikossa)
- Solunsalpaajat eli sytostaatit
- <https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00715>



Monilääkitys

- <https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01256/monilaakitys?q=riskil%C3%A4%C3%A4kkeet>



Lääkkeet ja liikenne

- <https://www.terveyskyla.fi/laaketalo/laakkeiden-kayttaminen/laakkeet-ja-liikenne>
- <https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/laakityksen-vaikutukset-ajamiseen/>
- Selvitä linkkien perusteella, miten tietyt lääkkeet heikentävät tarkkaavaisuutta ja vaikuttavat ajokykyyn.