

ERILAISIA PÖRRIÄISIÄ



Ampiaiset

- 4 siipeä, 6 jalkaa
- Musta-keltaiset raidat erottuvat selkeästi
- Ei paksua karvapeitettä
- Ärsyntyvät näistä kaveruksista herkimmin, voivat pistää häirittyinä
- Juovat kukkien mettä, kirvojen mesikastetta muita makeita nesteitä
- Syövät marjoja, hedelmiä ja lihaa
- Eivät tee hunajaa
- Tärkeä pölyttäjä esim. omenapuille
- Osa ampiaslajeista elää yksin, osa yhdyskunnissa
- Rakentaa pesän mm. irtirapsuttamastaan puuaineksesta



Kimalaiset

- 4 siipeä, 6 jalkaa
- Isokokoisia karvaturreja, eri lajeilla eri mustan, oranssin, valkoisen ja keltaisen ja ruskean värityksiä
- Pölyttävät viileässäkin säässä, aloittavat työt keväisin ennen muita
- Kevään ensimmäiset kimalaiset ovat talvehtineita kuningattaria, jotka perustavat uuden pesän
- Tuottavat hunajaa pieniä määriä omaksi vararavinnoksi
- Eivät yleensä pistä ihmistä kovin helposti



Mehiläiset

- 4 siipeä, 6 jalkaa
- Pörröinen karva, johon siitepöly tarttuu. Keräävät siitepölyn takajalkoihin palloiksi ja vievät pesään toukkien ruoaksi.
- Ruskeankeltaiset ja mustat raidat
- Tärkeä pölyttäjämme
- Tuottavat vahaa ja hunajaa. Hunajaa varten keräävät mettä kukista.
- Hunajaa mehiläiset valmistavat pesässä talviruuaakseen, ihmiset keräävät hunajasatoa itselleen
- Keskittyy työntekoon, mutta voi pistää uhattuna
- Mehiläisyhdyskunnassa jokaisella mehiläisellä on oma työ: mm. siivoojia, lastenhoitajia, kuhnuureita, rakentajia, siitepölynkerääjiä, medenkerääjiä, tiedustelijoita, yksi kuningatar ja hänen hoitajiansa



Kukkakärpäset

- 2 siipeä, 6 jalkaa
- Ei karvapeitettä
- Mustakeltaiset raidat, suuret erottuvat silmät
- Eivät pistä tai tee hunajaa
- Syövät mettä ja siitepölyä, samalla pölyttävät kukkia
- Puutarhurin apulainen myös kirvojen osalta - kukkakärpäsen toukka voi syödä jopa 500 kirvaa päivässä, mikä on paljon enemmän kuin leppäkertun saalis